




Schody s plošinou, pojízdné

Mobilní p žx7GW 060 pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s ná – NÖÖs
 Ö 7F-zR 1æ-p Pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečí a ergonomickou práci ve výšce.

Základní popis

- R ÷í' sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Povrch stup a plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m žÚàovšřt (R12) a ocelový d -&švanýlech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Volitelné ší –'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Individuáln ě —š osobelky plošin.
- Možnost volby plošiny s p –W6 †VĚro p –VÖ÷7A ní rušivých obrys òà
- Podvozek voliteln ě elektricky vodivém provedení.
- Zúžený pojezd. Ší –'pojezdu lze zmenšit na minimum pomocí p žÖF vnéhřzávaží.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošin ě Voliteln ě dví –'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl òà zábradlí bez použití nástroj òà
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn 11Ě –VFÖöçFřování.



Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečí –75) poru xV!VÖřbavit produkt dv 11Ömadly a u schod ě plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající p –VFW 6 ř'zajišt 11Öà
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.



Vlastnosti produktu

Délka plošiny 600 mm	Standardy EN ISO 14122	Zatížení max. 300 kg	Záruka 10 let	max. stupe zatížení 150 kg
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Varianty produktu


SKU 40255764	SKU 40255766	SKU 40255768
Po ÖwP •o 5	Po ÖwP •o 7	Po ÖwP •o 9
Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení 1698 mm	Vyložení 2128 mm	Vyložení 2558 mm
svislá výška 1070 mm	svislá výška 1500 mm	svislá výška 1930 mm
Ší –¶pojezdu 1020 mm	Ší –¶pojezdu 1020 mm	Ší –¶pojezdu 1020 mm
Ší –¶stup •o 600 mm	Ší –¶stup •o 600 mm	Ší –¶stup •o 600 mm
SKU 40255770	SKU 40255772	SKU 40255774
Po ÖwP •o 11	Po ÖwP •o 12	Po ÖwP •o 14
Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení	Vyložení	Vyložení



3017 mm	3447 mm	3877 mm
svislá výška	svislá výška	svislá výška
2360 mm	2790 mm	3220 mm
Ší –řpojezdu	Ší –řpojezdu	Ší –řpojezdu
1220 mm	1220 mm	1220 mm
Ší –řstup •o	Ší –řstup •o	Ší –řstup •o
600 mm	600 mm	600 mm
SKU	SKU	SKU
40255776	40255778	40255780
Po ÖwP •o	Po ÖwP •o	Po ÖwP •o
16	18	20
Sklon	Sklon	Sklon
45 °	45 °	45 °
Vyložení	Vyložení	Vyložení
4307 mm	4737 mm	5167 mm
svislá výška	svislá výška	svislá výška
3650 mm	4080 mm	4510 mm
Ší –řpojezdu	Ší –řpojezdu	Ší –řpojezdu
1220 mm	1420 mm	1420 mm
Ší –řstup •o	Ší –řstup •o	Ší –řstup •o
600 mm	600 mm	600 mm
SKU	SKU	SKU
40255784	40255786	40255788
Po ÖwP •o	Po ÖwP •o	Po ÖwP •o
5	7	9
Sklon	Sklon	Sklon
45 °	45 °	45 °



Vyložení 1698 mm	Vyložení 2128 mm	Vyložení 2558 mm
svislá výška 1070 mm	svislá výška 1500 mm	svislá výška 1930 mm
Ší –řpojezdu 1220 mm	Ší –řpojezdu 1220 mm	Ší –řpojezdu 1220 mm
Ší –řstup •o 800 mm	Ší –řstup •o 800 mm	Ší –řstup •o 800 mm
SKU 40255790	SKU 40255792	SKU 40255794
Po Öwřp •o 11	Po Öwřp •o 12	Po Öwřp •o 14
Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení 3017 mm	Vyložení 3447 mm	Vyložení 3877 mm
svislá výška 2360 mm	svislá výška 2790 mm	svislá výška 3220 mm
Ší –řpojezdu 1220 mm	Ší –řpojezdu 1220 mm	Ší –řpojezdu 1420 mm
Ší –řstup •o 800 mm	Ší –řstup •o 800 mm	Ší –řstup •o 800 mm
SKU 40255796	SKU 40255798	SKU 40255800
Po Öwřp •o 16	Po Öwřp •o 18	Po Öwřp •o 20
Sklon	Sklon	Sklon



45 °	45 °	45 °
Vyložení 4307 mm	Vyložení 4737 mm	Vyložení 5167 mm
svislá výška 3650 mm	svislá výška 4080 mm	svislá výška 4510 mm
Šířka pojezdu 1420 mm	Šířka pojezdu 1420 mm	Šířka pojezdu 1620 mm
Šířka stupně 800 mm	Šířka stupně 800 mm	Šířka stupně 800 mm
SKU 40255804	SKU 40255806	SKU 40255808
Počet stupňů 5	Počet stupňů 7	Počet stupňů 9
Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení 1698 mm	Vyložení 2128 mm	Vyložení 2558 mm
svislá výška 1070 mm	svislá výška 1500 mm	svislá výška 1930 mm
Šířka pojezdu 1420 mm	Šířka pojezdu 1420 mm	Šířka pojezdu 1420 mm
Šířka stupně 1000 mm	Šířka stupně 1000 mm	Šířka stupně 1000 mm
SKU 40255810	SKU 40255812	SKU 40255814
Počet stupňů 11	Počet stupňů 12	Počet stupňů 14



Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení 3017 mm	Vyložení 3447 mm	Vyložení 3877 mm
svislá výška 2360 mm	svislá výška 2790 mm	svislá výška 3220 mm
Ší –řpojezdu 1420 mm	Ší –řpojezdu 1420 mm	Ší –řpojezdu 1420 mm
Ší –řstup •o 1000 mm	Ší –řstup •o 1000 mm	Ší –řstup •o 1000 mm
SKU 40255816	SKU 40255818	SKU 40255820
Po ÖwP •o 16	Po ÖwP •o 18	Po ÖwP •o 20
Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení 4307 mm	Vyložení 4737 mm	Vyložení 5167 mm
svislá výška 3650 mm	svislá výška 4080 mm	svislá výška 4510 mm
Ší –řpojezdu 1420 mm	Ší –řpojezdu 1420 mm	Ší –řpojezdu 1620 mm
Ší –řstup •o 1000 mm	Ší –řstup •o 1000 mm	Ší –řstup •o 1000 mm
SKU 40255704	SKU 40255706	SKU 40255708
Po ÖwP •o	Po ÖwP •o	Po ÖwP •o



5	7	9
Sklon 60 °	Sklon 60 °	Sklon 60 °
Vyložení 1453 mm	Vyložení 1707 mm	Vyložení 1996 mm
svislá výška 1250 mm	svislá výška 1750 mm	svislá výška 2250 mm
Ší –řpojezdu 1220 mm	Ší –řpojezdu 1420 mm	Ší –řpojezdu 1820 mm
Ší –řstup •o 600 mm	Ší –řstup •o 600 mm	Ší –řstup •o 600 mm
SKU 40255710	SKU 40255712	SKU 40255714
Po Öwřp •o 11	Po Öwřp •o 12	Po Öwřp •o 14
Sklon 60 °	Sklon 60 °	Sklon 60 °
Vyložení 2285 mm	Vyložení 2607 mm	Vyložení 2896 mm
svislá výška 2750 mm	svislá výška 3250 mm	svislá výška 3750 mm
Ší –řpojezdu 1620 mm	Ší –řpojezdu 1620 mm	Ší –řpojezdu 1620 mm
Ší –řstup •o 600 mm	Ší –řstup •o 600 mm	Ší –řstup •o 600 mm
SKU 40255716	SKU 40255724	SKU 40255726



Počet stupňů	Počet stupňů	Počet stupňů
17	5	7
Sklon	Sklon	Sklon
60 °	60 °	60 °
Vyložení	Vyložení	Vyložení
3185 mm	1453 mm	1707 mm
svislá výška	svislá výška	svislá výška
4250 mm	1250 mm	1750 mm
Šířka pojezdu	Šířka pojezdu	Šířka pojezdu
1620 mm	1220 mm	1220 mm
Šířka stupně	Šířka stupně	Šířka stupně
600 mm	800 mm	800 mm
SKU	SKU	SKU
40255728	40255730	40255732
Počet stupňů	Počet stupňů	Počet stupňů
9	11	12
Sklon	Sklon	Sklon
60 °	60 °	60 °
Vyložení	Vyložení	Vyložení
1996 mm	2285 mm	2607 mm
svislá výška	svislá výška	svislá výška
2250 mm	2750 mm	3250 mm
Šířka pojezdu	Šířka pojezdu	Šířka pojezdu
1620 mm	1420 mm	1420 mm
Šířka stupně	Šířka stupně	Šířka stupně
800 mm	800 mm	800 mm
SKU	SKU	SKU



40255734	40255736	40255744
Po ÖwP •o 14	Po ÖwP •o 17	Po ÖwP •o 5
Sklon 60 °	Sklon 60 °	Sklon 60 °
Vyložení 2896 mm	Vyložení 3185 mm	Vyložení 1453 mm
svislá výška 3750 mm	svislá výška 4250 mm	svislá výška 1250 mm
Ší –¶pojezdu 1420 mm	Ší –¶pojezdu 1620 mm	Ší –¶pojezdu 1420 mm
Ší –¶stup •o 800 mm	Ší –¶stup •o 800 mm	Ší –¶stup •o 1000 mm
SKU 40255746	SKU 40255748	SKU 40255750
Po ÖwP •o 7	Po ÖwP •o 9	Po ÖwP •o 11
Sklon 60 °	Sklon 60 °	Sklon 60 °
Vyložení 1707 mm	Vyložení 1996 mm	Vyložení 2285 mm
svislá výška 1750 mm	svislá výška 2250 mm	svislá výška 2750 mm
Ší –¶pojezdu 1420 mm	Ší –¶pojezdu 1420 mm	Ší –¶pojezdu 1420 mm
Ší –¶stup •o 1000 mm	Ší –¶stup •o 1000 mm	Ší –¶stup •o 1000 mm



SKU 40255752	SKU 40255754	SKU 40255756
Po ÖwP •o 12	Po ÖwP •o 14	Po ÖwP •o 17
Sklon 60 °	Sklon 60 °	Sklon 60 °
Vyložení 2607 mm	Vyložení 2720 mm	Vyložení 3207 mm
svislá výška 3250 mm	svislá výška 3750 mm	svislá výška 4250 mm
Ší –¶pojezdu 1420 mm	Ší –¶pojezdu 1420 mm	Ší –¶pojezdu 1620 mm
Ší –¶stup •o 1000 mm	Ší –¶stup •o 1000 mm	Ší –¶stup •o 1000 mm