



Schody s plošinou

Stacionární p ž7Gm0 budovám a stroj òè podestou.

Základní popis

- R ÷í' sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné ší —'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stup plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m žÙàovšřt (R12) a ocelový d -&ðvanýlech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuáln ě —š osobelky plošin.
- Podp - náP 7P pro provedení jako voln štojící pracovní plošina.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošin 2A voliteln š dví —'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl òè zábradlí bez použití nástroj òà
- Profily z lisovaných hliníkových profil òe šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn 110 -VFÖöçFðvání.




Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti je třeba upravit produkt dv 110 madla a u schod ò plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající p -VFW 6 ř'zajišt 110à
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.


Vlastnosti produktu

Délka plošiny	Standardy	Zatížení	Záruka	max. stupe zatížení
600 mm	EN ISO 14122	max. 300 kg	10 let	150 kg




Varianty produktu


SKU 40155424	SKU 40155426	SKU 40155428
Po ÖwP •o 5	Po ÖwP •o 7	Po ÖwP •o 9
Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení 1730 mm	Vyložení 2160 mm	Vyložení 2590 mm
svislá výška 1070 mm	svislá výška 1500 mm	svislá výška 1930 mm
Ší –řstap •o 600 mm	Ší –řstap •o 600 mm	Ší –řstap •o 600 mm
SKU 40155430	SKU 40155432	SKU 40155434
Po ÖwP •o 11	Po ÖwP •o 13	Po ÖwP •o 15
Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení 3020 mm	Vyložení 3451 mm	Vyložení 3881 mm
svislá výška 2360 mm	svislá výška 2790 mm	svislá výška 3220 mm
Ší –řstap •o 600 mm	Ší –řstap •o 600 mm	Ší –řstap •o 600 mm
SKU 40155436	SKU 40155438	SKU 40155444




Po ÖwP •o 17	Po ÖwP •o 19	Po ÖwP •o 5
Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení 4311 mm	Vyložení 4741 mm	Vyložení 1730 mm
svislá výška 3650 mm	svislá výška 4080 mm	svislá výška 1070 mm
Ší –řstap •o 600 mm	Ší –řstap •o 600 mm	Ší –řstap •o 800 mm
SKU 40155446	SKU 40155448	SKU 40155450
Po ÖwP •o 7	Po ÖwP •o 9	Po ÖwP •o 11
Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení 2160 mm	Vyložení 2590 mm	Vyložení 3020 mm
svislá výška 1500 mm	svislá výška 1930 mm	svislá výška 2360 mm
Ší –řstap •o 800 mm	Ší –řstap •o 800 mm	Ší –řstap •o 800 mm
SKU 40155452	SKU 40155454	SKU 40155456
Po ÖwP •o 13	Po ÖwP •o 15	Po ÖwP •o 17
Sklon	Sklon	Sklon



45 °	45 °	45 °
Vyložení 3451 mm	Vyložení 3881 mm	Vyložení 4311 mm
svislá výška 2790 mm	svislá výška 3220 mm	svislá výška 3650 mm
Šířka stupně 800 mm	Šířka stupně 800 mm	Šířka stupně 800 mm
SKU 40155458	SKU 40155464	SKU 40155466
Počet stupňů 19	Počet stupňů 5	Počet stupňů 7
Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení 4741 mm	Vyložení 1730 mm	Vyložení 2160 mm
svislá výška 4080 mm	svislá výška 1070 mm	svislá výška 1500 mm
Šířka stupně 800 mm	Šířka stupně 1000 mm	Šířka stupně 1000 mm
SKU 40155468	SKU 40155470	SKU 40155472
Počet stupňů 9	Počet stupňů 11	Počet stupňů 13
Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení 2590 mm	Vyložení 3020 mm	Vyložení 3451 mm



svislá výška 1930 mm	svislá výška 2360 mm	svislá výška 2790 mm
Ší –řstup •o 1000 mm	Ší –řstup •o 1000 mm	Ší –řstup •o 1000 mm
SKU 40155474	SKU 40155476	SKU 40155478
Po Öwřp •o 15	Po Öwřp •o 17	Po Öwřp •o 19
Sklon 45 °	Sklon 45 °	Sklon 45 °
Vyložení 3881 mm	Vyložení 4311 mm	Vyložení 4741 mm
svislá výška 3220 mm	svislá výška 3650 mm	svislá výška 4080 mm
Ší –řstup •o 1000 mm	Ší –řstup •o 1000 mm	Ší –řstup •o 1000 mm
SKU 40155364	SKU 40155366	SKU 40155368
Po Öwřp •o 5	Po Öwřp •o 7	Po Öwřp •o 9
Sklon 60 °	Sklon 60 °	Sklon 60 °
Vyložení 1407 mm	Vyložení 1695 mm	Vyložení 1984 mm
svislá výška 1250 mm	svislá výška 1750 mm	svislá výška 2250 mm
Ší –řstup •o	Ší –řstup •o	Ší –řstup •o



600 mm	600 mm	600 mm
SKU 40155370	SKU 40155372	SKU 40155374
Po ÖWp •o 11	Po ÖWp •o 13	Po ÖWp •o 15
Sklon 60 °	Sklon 60 °	Sklon 60 °
Vyložení 2273 mm	Vyložení 2561 mm	Vyložení 2850 mm
svislá výška 2750 mm	svislá výška 3250 mm	svislá výška 3750 mm
Ší –řstap •o 600 mm	Ší –řstap •o 600 mm	Ší –řstap •o 600 mm
SKU 40155376	SKU 40155378	SKU 40155384
Po ÖWp •o 17	Po ÖWp •o 19	Po ÖWp •o 5
Sklon 60 °	Sklon 60 °	Sklon 60 °
Vyložení 3139 mm	Vyložení 3427 mm	Vyložení 1407 mm
svislá výška 4250 mm	svislá výška 4750 mm	svislá výška 1250 mm
Ší –řstap •o 600 mm	Ší –řstap •o 600 mm	Ší –řstap •o 800 mm
SKU 40155386	SKU 40155388	SKU 40155390



Po ÖwP •o 7	Po ÖwP •o 9	Po ÖwP •o 11
Sklon 60 °	Sklon 60 °	Sklon 60 °
Vyložení 1695 mm	Vyložení 1984 mm	Vyložení 2273 mm
svislá výška 1750 mm	svislá výška 2250 mm	svislá výška 2750 mm
Ší –řstup •o 800 mm	Ší –řstup •o 800 mm	Ší –řstup •o 800 mm
SKU 40155392	SKU 40155394	SKU 40155396
Po ÖwP •o 13	Po ÖwP •o 15	Po ÖwP •o 17
Sklon 60 °	Sklon 60 °	Sklon 60 °
Vyložení 2561 mm	Vyložení 2850 mm	Vyložení 3139 mm
svislá výška 3250 mm	svislá výška 3750 mm	svislá výška 4250 mm
Ší –řstup •o 800 mm	Ší –řstup •o 800 mm	Ší –řstup •o 800 mm
SKU 40155398	SKU 40155404	SKU 40155406
Po ÖwP •o 19	Po ÖwP •o 5	Po ÖwP •o 7
Sklon	Sklon	Sklon



60 °	60 °	60 °
Vyložení 3427 mm	Vyložení 1407 mm	Vyložení 1695 mm
svislá výška 4750 mm	svislá výška 1250 mm	svislá výška 1750 mm
Šířka stupně 800 mm	Šířka stupně 1000 mm	Šířka stupně 1000 mm
SKU 40155408	SKU 40155410	SKU 40155412
Počet stupňů 9	Počet stupňů 11	Počet stupňů 13
Sklon 60 °	Sklon 60 °	Sklon 60 °
Vyložení 1984 mm	Vyložení 2273 mm	Vyložení 2561 mm
svislá výška 2250 mm	svislá výška 2750 mm	svislá výška 3250 mm
Šířka stupně 1000 mm	Šířka stupně 1000 mm	Šířka stupně 1000 mm
SKU 40155414	SKU 40155416	SKU 40155418
Počet stupňů 15	Počet stupňů 17	Počet stupňů 19
Sklon 60 °	Sklon 60 °	Sklon 60 °
Vyložení 2850 mm	Vyložení 3139 mm	Vyložení 3427 mm



svislá výška 3750 mm	svislá výška 4250 mm	svislá výška 4750 mm
Ší –řstup •o 1000 mm	Ší –řstup •o 1000 mm	Ší –řstup •o 1000 mm