



Seventec RC S

Žebříky pro optimální bezpečnost ve venkovním prostředí.

Základní popis

- Žebříky pro optimální bezpečnost ve venkovním prostředí.
- Extra hluboké stupně s děrováním pro odtok kapalin (pro použití v kluzném prostředí) a s profilováním pro bezpečné stání.
- Ve tmě svítící reflexní proužky na nosných profilech pro lepší viditelnost.
- 85 mm hluboké stupně s děrováním pro odtok kapalin a s vytvořením profilu pro bezpečné stání.
- Velká bezpečnostní plošina (380 x 260 mm) s integrovaným pantem.
- Optimální stabilita díky oboustranným sklopným kovovým spojkám.
- Praktická odkládací miska na nářadí a drobné díly.
- Dva integrované háky pro zavěšení kbelíku.
- Sedmibodové spojení stupňů s nosnými profily.
- Hladká plocha vnější strany nosných profilů.
- Stupně a nosné profily z lisovaných profilů.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	260 mm
Hloubka stupňů	85 mm



Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Pojistka proti rozevření	Pevné spojení
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	Stupeň RC
Rozteč mezi příčkami/schody svise	218 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	87mm / 87mm
Výška profilu	87 mm
Výška profilu	87 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
certification-mark-pf	TÜV-SÜD
Šířka plošiny	380 mm

Varianty produktu

	40493	40494	40495
Délka žebříku	1.44 m	1.67 m	1.9 m
Hmotnost	6.3 kg	7.9 kg	8.1 kg
Plocha základny	0,71 m × 0,45 m	0,88 m × 0,48 m	1,05 m × 0,5 m
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5
Pracovní výška	2.7 m	2.9 m	3.1 m



	40493	40494	40495
Přepravní rozměry	1.450 mm × 460 mm × 250 mm	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	1.910 mm × 510 mm × 250 mm
Výška plošiny	0.7 m	0.9 m	1.1 m
spodní vnější šířka	0.45 m	0.47 m	0.49 m
svislá výška žebříku	1.31 m	1.54 m	1.79 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 29. 3. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.