TECHNICKÝ LIST

ZAP R13master S

Univerzální plošinový žebřík pro jakékoli náročné použití! Nebo speciálně jako žebřík pro tankování.





ZÁKLADNÍ POPIS

- Univerzální plošinový žebřík pro jakékoli náročné použití! Nebo speciálně jako žebřík pro tankování.
- Pro pevné držení tankovacích pistolí pod křídlem nabízí náš žebřík dva odnímatelné držáky na horní části žebříku.
- O stabilitu se stará příčka na opěrné části žebříku.
- Prostorná plošina (450 x 500 mm) z ocelového roštu s protiskluzovou třídou R13 zajišťuje maximální stabilitu.
- Dvě elektricky vodivé válečky na stoupací části zajišťují snadný posun vodičů.
- Schody o hloubce 80 mm s povrchovou úpravou R13, profilováním a otvory pro odtok tekutin, které zajišťují znatelně lepší přilnavost v každé situaci.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	500 mm
Hloubka stupňů	80 mm
Material	přírodní hliník
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný

Vlastnost	Hodnota
Příčky/schody - druh	Schod R13
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131-7
Výška profilu	73 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
elektricky vodivé	ano
Šířka plošiny	450 mm

VARIANTY PRODUKTU

	40098	40099	40051
Hmotnost	17 kg	18 kg	20 kg
Počet stupňů vč. plošiny	4	5	6
Pracovní výška	3 m	3.35 m	3.6 m
Přepravní rozměry	2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
Výška plošiny	1.07 m	1.35 m	1.6 m
spodní vnější šířka	1100 mm	1200 mm	1200 mm
Šířka příčné traverzy	1.1 m	1.2 m	1.4 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY 1



Jištění proti rozevření (popruh)
SKU 827613

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.