TECHNICKÝ LIST

Stella LH

Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný výstup na regály a může být upraven na požadovanou výšku.





ZÁKLADNÍ POPIS

- Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný výstup na regály a může být upraven na požadovanou výšku.
- Žebříky na zavěšení do regálu mají dva závěsné háky pro vodicí lištu do průměru 36 mm a další háky pro svislé opření o regál.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Při objednávce prosím uveďte výšku od podlahy po horní hranu trubkové lišty!
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný

Vlastnost	Hodnota
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	270 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

VARIANTY PRODUKTU

	1041511	1041512	1041513	1041514	1041515
Počet stupňů	6	8	10	12	14
Pracovní výška	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m
Svislá závěsná výška	=1,33m - =1,86 m	=1,87m - =2,41 m	=2,42m - =2,95 m	=2,96m - =3,49 m	=3,5m - =4,03 m
maximální svislá závěsná výška	1.86 m	2.41 m	2.95 m	3.49 m	4.03 m
minimální svislá závěsná výška	1.33 m	1.87 m	2.42 m	2.96 m	3.5 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 4




Držák z lehkého kovu
SKU 41457 · 41458 · 41459



Trubka kolejničky, eloxovaná, délka 3,0 m
SKU 40370



Závěsná podesta
SKU 40450



Závěsný hák
SKU 40115

NÁHRADNÍ DÍLY 5



Háky pro přičlové, stupňové a širokopříčlové žebříky
SKU 40242



Innenschuh
SKU 824350 · 824486



Ukazatel úhlu sklonu
SKU 824369



Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 824283



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800598

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.