



## PaxTower S-PLUS 1T

Praktické sklápěcí lešení na 1 kliknutí pro řemeslníky s náročnými požadavky, se zábradlím S-PLUS pro větší bezpečnost při montáži a demontáži.

### Základní popis

- Bezpečnější a rychlejší montáž díky předem připraveným zábradlím a plošinám v rozstupech po 2 metrech.
- Jednoduché ovládání sklopného rámu jednou rukou díky robustnímu aretačnímu tlačítku: zajištění a uvolnění jediným kliknutím.
- Patentovaná jednotka okopových zarážek: rychlé umístění i fixace.
- Násadkové vedení z tvrdého plastu s hladkým chodem: při spojování nasazovacích rámu nedochází k jejich zablokování.
- Délka lešení: 1,80 m; Šířka lešení: 0,72 m.
- Podle nové normy EN 1004; lešení třídy 3 (nosnost až 200 kg/m<sup>2</sup>).
- 125 mm otočné kladky s parkovací brzdou lze pomocí speciálních adaptérů (obj. č. 42794) dovybavit vřetenem.
- Průměr bočnice a příčlí 45 mm.



### Vlastnosti produktu

|              |             |
|--------------|-------------|
| Druh háků    | automatické |
| Délka lešení | 1.8 m       |



|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Délka plošiny               | 1.8 m                        |
| Průměr kolečka              | 125 mm                       |
| Průměr profilu              | 45 mm                        |
| Průměr příčlí               | 45 mm                        |
| Standardy                   | EN 1004-1                    |
| Třída lešení                | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Velikost podesty            | 0,6m × 1,8m                  |
| Vyhovuje pro průchod dveřmi | Ano                          |
| Výškově stavitelná kolečka  | Ne                           |
| Záruka                      | 10 let                       |
| Šířka lešení                | 0.72 m                       |
| Šířka plošiny               | 0.6 m                        |

## Varianty produktu

|                   | 53521                            | 53522                            | 53523                            | 53524                            | 53525                              | 53526                              |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hmotnost          | 38.3 kg                          | 71.4 kg                          | 79.5 kg                          | 108 kg                           | 114.1 kg                           | 142.6 kg                           |
| Pracovní výška    | 2.55 m                           | 3.55 m                           | 4.55 m                           | 5.55 m                           | 6.55 m                             | 7.55 m                             |
| Přepravní rozměry | 1.950 mm ×<br>750 mm ×<br>400 mm | 2.150 mm ×<br>750 mm ×<br>700 mm | 2.150 mm ×<br>750 mm ×<br>750 mm | 2.150 mm ×<br>750 mm ×<br>950 mm | 2.150 mm ×<br>750 mm ×<br>1.100 mm | 2.150 mm ×<br>750 mm ×<br>1.300 mm |
| Výška lešení      | 1.65 m                           | 2.65 m                           | 3.65 m                           | 4.65 m                           | 5.65 m                             | 6.65 m                             |
| Výška plošiny     | 0.55 m                           | 1.55 m                           | 2.55 m                           | 3.55 m                           | 4.55 m                             | 5.55 m                             |



|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
|                   | 53510                      |
| Hmotnost          | 29.1 kg                    |
| Pracovní výška    | 2.55 m                     |
| Přepravní rozměry | 1.950 mm × 750 mm × 350 mm |
| Výška lešení      | 1.65 m                     |
| Výška plošiny     | 0.55 m                     |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 25. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.