




PaxTower S-PLUS 1T

Zábradlí pro ješt v -lože Öæ-701 nové normy EN 1004:2020

Základní popis

- Jednoduché ovládání sklopného rámu jednou rukou díky robustnímu areta ÖiÖÖla Px Fz jjišt řiÖ uvoln řiÖ jediným kliknutím.
- Patentovaná jednotka okopových zářek: rychlé umíst řiÖ fixace.
- Hladký chod nasouvacího vedení z tvrdého plastu: žádné zadrhávání p -spojování rám òà
- Délka lešení: 1,80 m; Ší -řlešení: 0,72 m.
- Podle nové normy EN 1004; lešení t žÖÖ (nosnost až 200 kg/m²).
- 125 mm oto ÖiÖkladky s parkovací brzdou lze pomocí speciálních adaptér (obj. Ö2794) dovybavit v -WFVæVÖö
- Pr öÑro Öæ-öřÑ45 mm.



Vlastnosti produktu

Druh hák ò	Délka lešení	Délka plošiny	Pr öÑkole Öř	Pr öÑprofilu
automatické	1.8 m	1.8 m	125 mm	45 mm
Pr öÑpržň lí	Standardy	T žÖřešení	Velikost podesty	Vyhovuje pro ö6řöB
45 mm	EN 1004-1	3 (= 200 kg/m²)	0,6m x 1,8m	Ano



Výškov šstavitelná kole Ofl	Záruka	Ší –fllešení	Ší –flplošiny
Ne	10 let	0.72 m	0.6 m

Varianty produktu

SKU 53521	SKU 53522	SKU 53523
Hmotnost 38.3 kg	Hmotnost 71.4 kg	Hmotnost 79.5 kg
Pracovní výška 2.55 m	Pracovní výška 3.55 m	Pracovní výška 4.55 m
P –W avrřózm · y 1.950 mm x 750 mm x 400 mm	P –W avrřózm · y 2.150 mm x 750 mm x 700 mm	P –W avrřózm · y 2.150 mm x 750 mm x 750 mm
Výška lešení 1.65 m	Výška lešení 2.65 m	Výška lešení 3.65 m
Výška plošiny 0.55 m	Výška plošiny 1.55 m	Výška plošiny 2.55 m
SKU 53524	SKU 53525	SKU 53526
Hmotnost 108 kg	Hmotnost 114.1 kg	Hmotnost 142.6 kg
Pracovní výška 5.55 m	Pracovní výška 6.55 m	Pracovní výška 7.55 m
P –W avrřózm · y 2.150 mm x 750 mm x 950 mm	P –W avrřózm · y 2.150 mm x 750 mm x 1.100 mm	P –W avrřózm · y 2.150 mm x 750 mm x 1.300 mm
Výška lešení 4.65 m	Výška lešení 5.65 m	Výška lešení 6.65 m
Výška plošiny	Výška plošiny	Výška plošiny



3.55 m	4.55 m	5.55 m
SKU		
53510		
Hmotnost		
29.1 kg		
Pracovní výška		
2.55 m		
P –W avr0zm · y		
1.950 mm x 750 mm x 350 mm		
Výška lešení		
1.65 m		
Výška plošiny		
0.55 m		