



ZAP Safemaster Max S

Základní popis

- Maximální bezpečnost práce v rozsahu 360° v různých výškách na velkoplošné plošině s pevným obvodovým zábradlím a automatickými bezpečnostními prvky
- Pohodlný a bezpečný vstup a sestup po schodech o šířce 660 mm.
- Dokonalá organizace práce ve výškách s velkou, promyšlenou odkládací plochou na nádobě
- Velká terénní kolečka pro snadné přemísťování i v namontovaném stavu.
- K dispozici v 5 velikostech s maximální pracovní výškou do 3,70 m.



Rady a speciální funkce

EN 131-7



Vlastnosti produktu

Délka plošiny 550 mm	Materiál plošiny lepená dřevěná plošina	Odkládací miska Plast	Standardy EN 131-7	Výška nosného profilu na výstupové/opěrné ploše /
Výška zábradlí 1 m	Zatížení 150 kg	Šířka plošiny 400 mm		



Varianty produktu

SKU 41440	SKU 41441	SKU 41442
Délka žeb žÖ·P 2.06 m	Délka žeb žÖ·P 2.34 m	Délka žeb žÖ·P 2.62 m
Hmotnost 16 kg	Hmotnost 16.6 kg	Hmotnost 24.9 kg
Po ÖWp vÖpšiny 3	Po ÖWp vÖpšiny 4	Po ÖWp vÖpšiny 5
Pracovní výška 2.7 m	Pracovní výška 2.95 m	Pracovní výška 3.2 m
P–W avrözm·y ca. 250 mm x ca. 690 mm x ca. 2.060 mm	P–W avrözm·y ca. 250 mm x ca. 780 mm x ca. 2.340 mm	P–W avrözm·y ca. 320 mm x ca. 670 mm x ca. 2.620 mm
Výška plošiny 0.7 m	Výška plošiny 0.95 m	Výška plošiny 1.2 m
Výška v ÖWšradlí max. 1.72 m	Výška v ÖWšradlí max. 1.97 m	Výška v ÖWšradlí max. 2.23 m
spodní vn ¶ÖÖ¶ 0.69 m	spodní vn ¶ÖÖ¶ 0.78 m	spodní vn ¶ÖÖ¶ 0.67 m
SKU 41443	SKU 41444	
Délka žeb žÖ·P 2.91 m	Délka žeb žÖ·P 3.18 m	
Hmotnost 26.1 kg	Hmotnost 27.4 kg	
Po ÖWp vÖpšiny 6	Po ÖWp vÖpšiny 7	



Pracovní výška 3.45 m	Pracovní výška 3.7 m
P –W avrřozm · y ca. 320 mm x ca. 670 mm x ca. 2.910 mm	P –W avrřozm · y ca. 320 mm x ca. 670 mm x ca. 3.180 mm
Výška plošiny 1.45 m	Výška plošiny 1.7 m
Výška v ÖVzabradlí max. 2.48 m	Výška v ÖVzabradlí max. 2.74 m
spodní vn ¶ÖÖ¶ 0.67 m	spodní vn ¶ÖÖ¶ 0.67 m