DATABLAD

Stella LH - 1041515

Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.





PRODUKT BESKRIVELSE

- Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.
- Hyldestigerne har to ophængskroge til styreskinner op til Ø 36 mm samt ekstra kroge til lodret opbevaring på hylden.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Angiv venligst ved bestillingen det lodrette mål fra gulvet til rørskinnens øverste kant!
Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	14
Arbejdshøjde	4.95 m
Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur

Egenskab	Værdi
Garanti	10 år
Lodret ophængningshøjde	=3,5m - =4,03 m
Maksimal lodret ophængningshøjde	4.03 m
Materiale	Aluminium
Minimal lodret ophængningshøjde	3.5 m
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	270 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 6



Endestop højre
Varenummer 41458



Endestop venstre
Varenummer 41459



Letmetalrør, eloxeret, 3,0 m langt
Varenummer 40370



Mellemholder
Varenummer 41457



Påsætningsplantform
Varenummer 40450



Spandkrog
Varenummer 40115

RESERVEDELE 5



Hældningsvinkelviser
Varenummer 824369



Indvendig sko
Varenummer 824486



Kroge til enkeltstiger, skydestiger og kombistiger
Varenummer 40242



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800598



Udvendige sko, elektrisk afledende
Varenummer 824283

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.