DATABLAD

AFA P - 40035

Lav vægt, høj stabilitet og stor ståflade.

PRODUKT BESKRIVELSE

- Lav vægt, høj stabilitet og stor ståflade.
- En sammensvejset rørkonstruktion af aluminium med stor styrke sørger for stabilitet og lang levetid.
- 200 mm dybe trin af skridsikker aluminiumriffelplade.
- 350 x 577 mm stor ståplatform, afstivet med en travers.
- Højeste stabilitet på grund af en bred ståflade.
- Vangeender med kunststofafslutninger.







HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Fjederbelastede hjul muligt som tilbehør fra to trin. Håndliste mulig som tilbehør fra tre trin.
Opfylder standarden EN 14 183.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin inkl. platform	5
Arbejdshøjde	3 m
Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur

Egenskab	Værdi
Garanti	10 år
Grundareal	1,35 m × 0,73 m
Materiale	Aluminium
Platformbredde	577 mm
Platformhøjde	0.99 m
Platformlængde	350 mm
Standarder	EN 14183
Transportmål	734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm
Trin-vangeforbindelse	Svejset
Trinafstand lodret	200 mm
Trindybde	200 mm
Trintype	Riflet
Vægt	13.5 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 3



Fjederbelastede hjul (salgsemballage = 4 stk.)
Varenummer 40036



Fodplader (1 sæt = 4 stk.)
Varenummer 40037



Håndliste til arbejdsbuk
Varenummer 40038

RESERVEDELE 1



Indvendig sko
Varenummer 800358

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.