



## Skyline 2E - 40209

Den enkle og komfortable højderegulering lodret er optimal til anvendelse som adgang til store højder.

### Produkt beskrivelse

- Den enkle og komfortable højderegulering lodret er optimal til anvendelse som adgang til store højder.
- Særlig enkel og bekvem højdeindstilling fra trin til trin med 280 mm ad gangen med tov og tophjul.
- Sikker fastlåsning ved hjælp af automatisk virkende indfaldskroge.
- Overstige udstyret med tophjul.
- Udstyret med tophjul med gummibane der skåner overfladen.
- Høj stabilitet på grund af særlig bred understige (490 mm).
- Sikker fastlåsning ved hjælp af automatiske indfaldskroge.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



### Hints og særlige funktioner

Kan bekvemt indstilles i højden fra trin til trin, med vægskånende hjul.

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Antal trin	20
Antal trin	2 × 20



Arbejdshøjde	10.85 m
Belastning	max. 150 kg
Bredde tværstiver	1.2 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde, kørt ind	5.74 m
Stigelængde, kørt ud	10.25 m
Tophjul	Gummi
Transportmål	ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	270 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
Understigens ydre bredde	490 mm
Vangehøjde	114 mm
Vangehøjde	114mm
Vægt	33.8 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.