



## Skyline 3E - 40446

Når det går højt op: Med optimerede transportmål og arbejds højder op til 14,70 m.

### Produkt beskrivelse

- Når det går højt op: Med optimerede transportmål og arbejds højder op til 14,70 m.
- Udstyret med tophjul med gummibane der skåner overfladen.
- Højdeindstilling af midter- og overstigen ved hjælp af to hejsetræk.
- Højdeindstilling fra trin til trin med 280 mm ad gangen.
- Stige med varenummer 40448 er udstyret med 2 letmetalfødder, der gør det nemt at stille den op og støtte den. (Må ikke bruges fritstående!)
- Sikker fastlåsning ved hjælp af automatiske indfaldskroge.
- Nylonglidere i topbeslag og toptrin gør stigen ekstra let at betjene.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Antal trin	15
Antal trin	3 × 15



Arbejdshøjde	11.15 m
Belastning	max. 150 kg
Bredde tværstiver	1.2 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde, kørt ind	4.4 m
Stigelængde, kørt ud	10.55 m
Tophjul	Gummi
Transportmål	4.420 mm × 565 mm × 228 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	270 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
Understigens ydre bredde	560 mm
Vangehøjde	86 mm
Vangehøjde	98 mm
Vangehøjde	86mm / 98mm
Vægt	45 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.