




Transportkasse K 470 Plus

- Kappebeholder - 40502

Med K 470 Plus følger ZARGES et innovativt emballagekoncept: et todelt transportsystem, bestående af overdel og underdel. På den måde kan forskellige høje elementer kombineres indbyrdes, og der opstår derved mange variationsmuligheder.

Produkt beskrivelse

- Todelt transportsystem, bestående af overdel og underdel.
- Kan kombineres fleksibelt med 2 basismål, der kan kombineres med overdele i forskellige højder.
- Enkel og ergonomisk adgang til indhold via låget eller ved at tage overdelen af. Dette reducerer løftelængden og muliggør drift af udstyr i kassen.
- Kan stables sammen med K 470-serien.
- Kundespecifikke udførelser på forespørgsel.
- Aftagelig overdel og låg udstyret med tætningsliste hele vejen rundt.
- Låg med hængsler i rustfrit stål.
- 2 basismål (550 x 350 mm og 750 x 550 mm) fås som standard, specialmål mulige på forespørgsel.
- Ekstra profilering for øget formstabilitet afhængigt af højden.
- Universalkasse til at stable af aluminium.
- Kan stables sikkert med stablehjørner af støbt aluminium.
- Profilsamlinger fuldt svejsede.
- Låsebeslag: Sikring mulig med nøgletås, plomber, sikringsfjeder eller hængelås (maks. bøjletykkelse 6





mm).

- Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål (længde og bredde).
Specialstørrelser på forespørgsel.
- ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering.
- ZARGES Comfort-lås for ergonomisk betjening og en ekstremt lang levetid.

Hints og særlige funktioner

Overdel.

Kan kun anvendes i forbindelse med underdel.

Produktegenskaber

Betegnelse	Overdel: Samlet højde med underdel 150 mm: 530 mm
Farve på stabelhjørner	Aluminium, natur
Hjørnebeskyttelse	ja
Håndtag	Fjederbelastede håndtag
Indv. mål L x B x H	550 mm x 350 mm x 390 mm
Integrerede hjul	nej
Lukkemekanismer	Komfortlukninger
Materiale	Aluminium
Sikker hele vejen rundt	ja
Stabelhjørnernes materiale	Aluminium
Stabelhjørner	ja
Tætning	Skumtætning i låget
Udv. mål max. L x B x H	600 mm x 400 mm x 410 mm



Volumen

73 l

Vægt

4.7 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 23.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.