



K 470 universalkasse - 40564

K 470 serien tilbyder med 25 størrelser et enestående udvalg af standardstørrelser. Kapaciteten rækker fra 13 l til 829 l. Individuelle specialstørrelser mulige.

Produkt beskrivelse

- Kan opbevares og transporteres pladsbesparende og sikkert på grund af stabelhjørner af støbt aluminium.
- Beskyttelse mod støv og fugt takket være en skumforet tætning hele vejen rundt på låget, valgfrit med Beskyttelsesgrad IP 65 eller IP 67.
- Store og ergonomiske greb og lukkemekanismer gør håndteringen nemmere, også med handsker.
- Ufølsom over for varme og kulde, testet fra -54 °C til +80 °C.
- Talrige kvalitetsegenskaber, bl.a. fuldt svejsede profiler, gennemgående hængsler i rustfrit stål, sikker og fuldninger garanterer for en lang levetid. Ekstra tyk 1,5 mm-plade ved alle K 470 fra basismål 750 x 550 mm giver ekstra stabilitet.
- 25 standardstørrelser, kundespecifikke udførelser på forespørgsel.
- Låg med kanthængsel i rustfrit stål, to perlonbånd og skumtætning hele vejen rundt i låget.
- Kan stables sikkert med stablehjørner af støbt aluminium.
- Høj stabilitet på grund af 3 fuldsvejsede aluminiumprofilrammer.
- UN-godkendelse til transport af farligt gods mulig





mod merpris.

- ZARGES Komfort-håndtag til ergonomisk håndtering.
- Ekstra profilering for øget formstabilitet afhængigt af højden.
- Låsebeslag: Sikring mulig med nøgkelås, plomber, sikringsfjeder eller hængelås (maks. bøjletykkelse 6 mm).
- Ergonomiske Komfort-låse med lang levetid til mindst 20.000 betjeningscyklusser.
- Ekstra tyk 1,5 mm-plade ved alle K 470 fra basismål 750 x 550 mm.

Hints og særlige funktioner

Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål (længde og bredde). Specialstørrelser på forespørgsel.

Kapslingsklasse IP 65 mulig mod merpris.

Prægning mulig mod merpris.

Produktegenskaber

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Farve på stabelhjørner | Aluminium, natur |
| Garanti | 10 år |
| Hjørnebeskyttelse | ja |
| Håndtag | Fjederbelastede håndtag |
| Indv. mål L x B x H | 550 mm x 350 mm x 380 mm |
| Integrerede hjul | nej |
| Lukkemekanismer | Komfortlukninger |
| Maks. brutton masse, godkendelse til farligt gods | 75 kg |



| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materiale | Aluminium |
| Passende skumbeklædning | 43865 |
| Sikker hele vejen rundt | ja |
| Stabelhjørnernes materiale | Aluminium |
| Stabelhjørner | ja |
| Tætning | Skumtætning i låget |
| Udv. mål max. L x B x H | 600 mm x 400 mm x 410 mm |
| Volumen | 73 l |
| Vægt | 5.3 kg |

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 13.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.