DATABLAD

# K 470 universalkasse - 40580

K 470 serien tilbyder med 25 størrelser et enestående udvalg af standardstørrelser. Kapaciteten rækker fra 13 l til 829 l. Individuelle specialstørrelser mulige.















## PRODUKT BESKRIVELSE

- Kan opbevares og transporteres pladsbesparende og sikkert på grund af stabelhjørner af støbt aluminium.
- Beskyttelse mod støv og fugt takket være en skumforet tætning hele vejen rundt på låget, valgfrit med Beskyttelsesgrad IP 65 eller IP 67.
- Store og ergonomiske greb og lukkemekanismer gør håndteringen nemmere, også med handsker.
- Ufølsom over for varme og kulde, testet fra -54 °C til +80 °C.
- Talrige kvalitetsegenskaber, bl.a. fuldt svejsede profiler, gennemgående hængsler i rustfrit stål, sikker og fuldnitter garanterer for en lang levetid. Ekstra tyk 1,5 mm-plade ved alle K 470 fra basismål 750 x 550 mm giver ekstra stabilitet.
- 25 standardstørrelser, kundespecifikke udførelser på forespørgsel.
- Låg med kanthængsel i rustfrit stål, to perlonbånd og skumtætning hele vejen rundt i låget.
- Kan stables sikkert med stablehjørner af støbt aluminium.
- Høj stabilitet på grund af 3 fuldsvejsede aluminiumprofilrammer.
- UN-godkendelse til transport af farligt gods mulig mod merpris.
- ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering.
- Ekstra profilering for øget formstabilitet afhængigt af højden.
- Låsebeslag: Sikring mulig med nøglelås, plomber,

sikringsfjeder eller hængelås (maks. bøjletykkelse 6 mm).
- Ergonomiske Comfort-låse med lang levetid til mindst 20.000 betjeningscyklusser.
- Ekstra tyk 1,5 mm-plade ved alle K 470 fra basismål 750 x 550 mm.

### HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål (længde og bredde). Specialstørrelser på forespørgsel.
Kapslingsklasse IP 65 mulig mod merpris.
Prægning mulig mod merpris.

## PRODUKTEGENSKABER

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Farve på stabelhjørner | Aluminium, natur |
| Garanti | 10 år |
| Hjørnebeskyttelse | ja |
| Håndtag | Fjederbelastede håndtag |
| Indv. mål L x B x H | 1.150 mm × 750 mm × 480 mm |
| Integrerede hjul | nej |
| Lukkemekanismer | Komfortlukninger |
| Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods | 183 kg |
| Materiale | Aluminium |
| Passende skumbeklædning | 43884 |
| Sikker hele vejen rundt | ja |
| Stabelhjørnernes materiale | Aluminium |

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Stablehjørner | ja |
| Tætning | Skumtætning i låget |
| Udv. mål max. L x B x H | 1.200 mm × 800 mm × 510 mm |
| Volumen | 414 l |
| Vægt | 20 kg |

## TILBEHØR OG RESERVEDELE

### TILBEHØR 14



**Attacheindsats**
Varenummer 40626



**Clip-on-styrehjulsindsats**
Varenummer 40742


**Hængelås**
Varenummer 46989




**Låglomme**
Varenummer 41820



**Låglomme**
Varenummer 41821



**Låsesæt**
Varenummer 40832



**Låsesæt**
Varenummer 40833



**Løftemidler**
Varenummer 40745



**Løftemidler**
Varenummer 40746



**Skumbeklædning**
Varenummer 43884



**Sæt med fastgørelsesruller**
Varenummer 40741



**TSA-hængelås**
Varenummer 46789



**Tunglast undervogn W 154**
Varenummer 45097



**Værktøjstaske**
Varenummer 40627

**ZARGES DANMARK**
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.