



Euroboks - 40710

Den robuste og lette transport- og opbevaringsløsning med de karakteristiske cyanfarvede hjørner og et omfattende udvalg af tilbehør.

Produkt beskrivelse

- Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af slagfast, cyanfarvet plast.
- Tætningslisten i låget, der er skumdækket hele vejen rundt, udmærker sig ved sin lange levetid og giver støv- og stænkbeskyttelse.
- Talrige kvalitetsegenskaber, bl.a. fuldt svejsede profiler, hjørnebeskyttelse og fuldninger garanterer høj stabilitet og en lang levetid.
- Ergonomisk håndtering takket være ZARGES Comfort-håndtag, der kan bære op til 30 kg, og ZARGES Comfort-lukninger med ekstremt lang levetid.
- Støv- og stænkæt låg, med skumtætning hele vejen rundt.
- Udstyret med to stabile lågstropper.
- ZARGES Comfort-lås for ergonomisk betjening og en ekstremt lang levetid.
- ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering.
- Solid forarbejdning for lang levetid, samt høj stabelbelastning og bæreevne ved en meget lav egenvægt.
- Afstemt efter pallemål i henhold til DIN 15 141.
- Stabil universalkasse af aluminium.
- Profilsamlinger fuldt svejsede.
- Høj korrosionsbestandighed på grund af beslagdele





af rustfrit stål.

- Hjørnesikring for ekstra formstabilitet.
- Høj stabilitet på grund af låg-, kant- og bundprofilramme af fuldt svejsede aluminiumprofiler.
- Ekstra sikring af låsene med sikringsfjeder også mulig senere.
- Låsebeslag: Sikring mulig med nøgletås, plomber, sikringsfjeder eller hængelås (maks. bøjeletykkelse 6 mm).

Hints og særlige funktioner

Den indvendige åbning er ca. 30 mm mindre end de indvendige mål (længde og bredde).

Produktegenskaber

Farve på stabelhjørner	cyan
Hjørnebeskyttelse	ja
Håndtag	Fjederbelastede håndtag
Indv. mål L x B x H	1.150 mm × 250 mm × 220 mm
Integrerede hjul	nej
Lukkemekanismer	Komfortlukninger
Materiale	Aluminium
Sikker hele vejen rundt	nej
Stabelhjørnernes materiale	Kunststof
Stabelhjørner	ja
Tætning	Skumtætning i låget



Udv. mål max. L x B x H

1.200 mm × 300 mm × 250 mm

Volumen

63 l

Vægt

6.3 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.