



Euroboks - 40711

Den stabile og lette transport- og opbevaringsløsning med de markant blå hjørner og et omfangsrigt tilbehørsprogram.

Produkt beskrivelse

- Kan stables sikkert med stablehjørner af slagfast blåt kunststof.
- Tætningslisten i låget, der er skumdækket hele vejen rundt, udmærker sig ved sin lange levetid og giver støv- og stænkbeskyttelse.
- Talrige kvalitetsegenskaber, bl.a. fuldt svejsede profiler, hjørnebeskyttelse og fuldninger garanterer høj stabilitet og en lang levetid.
- Ergonomisk håndtering med ZARGES Comfort-håndtag, belastningsevne op til 50 kg og ZARGES Comfort-lås med ekstremt lang levetid.
- Støv- og stænkæt låg, med skumtætning hele vejen rundt.
- Udstyret med to stabile lågstropper.
- ZARGES Comfort-lås for ergonomisk betjening og en ekstremt lang levetid.
- ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger op til 50 kg.
- Solid forarbejdning for lang levetid, samt høj stabelbelastning og bæreevne ved en meget lav egenvægt.
- Afstemt efter pallemål i henhold til DIN 15 141.
- Stabil universalkasse af aluminium.
- Profilsamlinger fuldt svejsede.
- Høj korrosionsbestandighed på grund af beslagdele





af rustfrit stål.

- Hjørnesikring for ekstra formstabilitet.
- Høj stabilitet på grund af låg-, kant- og bundprofilramme af fuldt svejsede aluminiumprofiler.
- Ekstra sikring af låsene med sikringsfjeder også mulig senere.
- Låsebeslag: Sikring mulig med nøgletås, plomber, sikringsfjeder eller hængelås (maks. bøjletykkelse 6 mm).

Hints og særlige funktioner

Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål.

Produktegenskaber

Farve på stabelhjørner	cyan
Hjørnebeskyttelse	ja
Håndtag	Fjederbelastede håndtag
Indv. mål L x B x H	640 mm x 230 mm x 280 mm
Integrerede hjul	nej
Lukkemekanismer	Komfortlukninger
Materiale	Aluminium
Sikker hele vejen rundt	nej
Stabelhjørnernes materiale	Kunststof
Stabelhjørner	ja
Tætning	Skumtætning i låget



Udv. mål max. L x B x H

690 mm × 280 mm × 310 mm

Volumen

41 l

Vægt

4.5 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 2.4.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.