



## Megastep S - 41149

Ekstrem belastningsevne møder maksimal højde: 250 kg bæreevne med førende arbejds højde til de mest krævende opgaver.

### Produkt beskrivelse

- Ekstrem belastningsevne møder maksimal højde: 250 kg bæreevne med førende arbejds højde til de mest krævende opgaver.
- Robust platform, der sikrer et stabilt fodfæste, selv ved længerevarende arbejde.
- Rummelig aflæggebakke i aluminium med masser af plads til værktøj og smådele.
- Belastning maks. 250 kg.
- 60 mm dybe, brede trin med skridsikker rifling.
- Rene hænder takket være slidbestandige, eloxerede, sorte vange.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.
- Robust konstruktion: bertlede trin-vange-samling mellem trin og stang med platform og profiler af ekstruderet aluminium.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Aflægge bakke

Aluminium



|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Antal trin inkl. platform   | 8                          |
| Arbejdshøjde                | 4.15 m                     |
| Belastning                  | max. 250 kg                |
| Certificering               | TÜV-SÜD                    |
| Coating                     | eloxeret                   |
| Garanti                     | 10 år                      |
| Grundareal                  | 1,61 m × 0,59 m            |
| Materiale                   | Aluminium                  |
| Platformbredde              | 250 mm                     |
| Platformhøjde               | 2.12 m                     |
| Platformlængde              | 250 mm                     |
| Sikring                     | Bæltebånd                  |
| Standarder                  | EN 131 professional        |
| Stigelængde                 | 2.99 m                     |
| Transportmål                | 2.995 mm × 595 mm × 150 mm |
| Trin-vangeforbindelse       | Bertlet                    |
| Trinafstand lodret          | 265 mm                     |
| Trindybde                   | 60 mm                      |
| Trintype                    | SL Step                    |
| Vangehøjde                  | 73 mm                      |
| Vangehøjde                  | 58 mm                      |
| Vangehøjde stige-/støttedel | 73mm / 58mm                |



Vægt 9.6 kg

nedre, ydre bredde 0.59 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.