



## Megastep S - 41149

Den stærkeste af alle stiger: høj belastningsevne og moderne design til maksimale krav.

### Produkt beskrivelse

- Den stærkeste af alle stiger: høj belastningsevne og moderne design til maksimale krav.
- Platform til en sikker og bekvem stilling, også i forbindelse med længerevarende arbejde.
- Rummelig aflæggebakke i aluminium til materiale og værktøj.
- Belastning maks. 250 kg.
- 60 mm dybe, brede trin med skridsikker rifling.
- Sorte, slidstærke eloxerede vanger.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.
- Missing translation



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Aflægge bakke	Aluminium
Antal trin inkl. platform	8
Arbejdshøjde	4.15 m
Belastning	max. 250 kg
Certificering	TÜV-SÜD



Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	1,61 m × 0,59 m
Materiale	Aluminium
Platformbredde	250 mm
Platformhøjde	2.12 m
Platformlængde	250 mm
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.99 m
Transportmål	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	60 mm
Trintype	SL Step
Vangehøjde	73 mm
Vangehøjde	58 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	73mm / 58mm
Vægt	9.6 kg
nedre, ydre bredde	0.59 m



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 4.4.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.