DATABLAD

Comfortstep LH - 41405

Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.



PRODUKT BESKRIVELSE

- Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.
- Hyldestigerne har to ophængskroge til styreskinner op til Ø 36 mm samt ekstra kroge til lodret opbevaring på hylden.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Angiv venligst ved bestillingen det lodrette mål fra gulvet til rørskinnens øverste kant!
Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	9
Arbejdshøjde	3.5 m
Belastning	max. 150 kg
Coating	eloxeret

Egenskab	Værdi
Garanti	10 år
Lodret ophængningshøjde	=2,2m - =2,44 m
Maksimal lodret ophængningshøjde	2.44 m
Materiale	Aluminium
Minimal lodret ophængningshøjde	2.2 m
Standarder	EN 131 professional
Transportmål	2.380 mm × 380 mm × 140 mm
Trin-vangeforbindelse	Skruet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Polstret trinforkant
Vægt	6.6 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 5



Endestop højre
Varenummer 41458



Endestop venstre
Varenummer 41459



Håndliste
Varenummer 41960



Letmetalrør, eloxeret, 3,0 m langt
Varenummer 40370



Mellemholder
Varenummer 41457

RESERVEDELE 8



Anlægsklods
Varenummer 808930



Endekappe
Varenummer 824150



Kroge til enkeltstiger, skydestiger og kombistiger
Varenummer 40242



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800598



Trinafslutning
Varenummer 824119



Trinafslutning
Varenummer 824120



Udvendige sko
Varenummer 824438



Udvendige sko, elektrisk afledende
Varenummer 824474

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.