DATABLAD

Comfortstep Trec LH - 41415

Frem og tilbage på reolen: Løsningen med løbeskinner og fjederbremsehjul kan tilpasses individuelt i højden.



PRODUKT BESKRIVELSE

- Frem og tilbage på reolen: Løsningen med løbeskinner og fjederbremsehjul kan tilpasses individuelt i højden.
- Både stigetop og bund med fjederbelastede hjul bremser reolstigen ved belastning.
- I hviletilstand kan stigen stilles op ad reolen for at spare plads.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Angiv venligst ved bestillingen det lodrette mål fra gulvet til rørskinnens øverste kant!
Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	9
Arbejdshøjde	3.5 m

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Lodret ophængningshøjde	=2,59m - =2,83 m
Maksimal lodret ophængningshøjde	2.83 m
Materiale	Aluminium
Minimal lodret ophængningshøjde	2.59 m
Standarder	EN 131 professional
Transportmål	2.400 mm × 380 mm × 100 mm
Trin-vangeforbindelse	Skruet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Polstret trinforkant
Vægt	6.6 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 5



Endestop højre
Varenummer 41458



Endestop venstre
Varenummer 41459



Håndliste
Varenummer 41960



Letmetalrør, eloxeret, 3,0 m langt
Varenummer 40370



Mellemholder
Varenummer 41457

RESERVEDELE 11



Anlægsklods
Varenummer 808930



Endekappe
Varenummer 824150



Fast fjederhjul
Varenummer 40218



Fast fjederhjul
Varenummer 40219



Løst hjul til tophjul
Varenummer 824065



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800598



Tophjul
Varenummer 809135



Trinafslutning
Varenummer 824119



Trinafslutning
Varenummer 824120



Udvendige sko
Varenummer 824438



Udvendige sko, elektrisk afledende
Varenummer 824474

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.