



Skymaster Plus X - 41578

En stige, mange funktioner: Den fleksible løsning for en sikker op- og nedstigning samt ekstra stabil stilling, særligt komfortabel og ekstra sikker i kraft af 80 mm dybe trin på overstigen.

Produkt beskrivelse


- En stige, mange funktioner: Den fleksible løsning for en sikker op- og nedstigning samt ekstra stabil stilling, særligt komfortabel og ekstra sikker i kraft af 80 mm dybe trin på overstigen.
- Særlig let på grund af kombinationen af trappestige og stige med trin (hybridkonstruktion).
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Med hjul på stabilisator for ergonomisk transport.
- Overstige med tophjul.
- Overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige ved bestillingsnr. 41578-41579.
- Sikring mod udspreddning ved hjælp af højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap.
- Optimale styringsbeslag med en vangeomsluttende profil.
- Trinkroge og styrebeslag kan udskiftes.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Optimal stabilitet på grund af ekstra bred stabilisator og to faste forbindelser.

Opfylder standarden EN 131 professionel.



Produktegenskaber

Antal trin	8
Antal trin	3 × 8
Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige	max. ca. 6.55 m
Belastning	max. 150 kg
Bredde tværstiver	1 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Fast forbindelse	dobbelt
Garanti	10 år
Længde som 2-delt enkeltstige og som wienerstige med isætningsdel	4.13 m
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde som 3-delt enkeltstige	5.81 m
Stigelængde, kørt ind	2.45 m
Tophjul	Gummi
Transportmål	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	73 mm
Vægt	18.8 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 27.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.