




## ZAP Safemaster S - 41678

Den bertlede platformstige kan nu eftermonteres med støtteben for at opfylde kravene i EN 131-7.

### Produkt beskrivelse

- Den bertlede platformstige kan nu eftermonteres med støtteben for at opfylde kravene i EN 131-7.
- Optimal stabilitet takket være stiv samling på begge sider med trykforstærkning.
- Pladsbesparende transport med sammenklappelige, eloxerede håndlister.
- Let og hurtig sammenklapning af stigen ved hjælp af grebet på platformen.
- Arbejdsplatform i aluminium, ca. 400 x 400 mm, med sikkerhedsgelænder på tre sider (højde 1.000 mm).
- Eloxerede håndlister og gelændere.
- Stor aflæggebakke til værktøj og smådele.
- 80 mm dybe trin med ZARGES Safer Step Technology.
- Støtteben (ekstraudstyr) muliggør efterfølgende opgradering til EN 131-7.



### Produktegenskaber

Aflægge bakke	Aluminium
Antal trin inkl. platform	8



Arbejdshøjde	4.11 m
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Garanti	10 år
Gelænderhøjde	1000 mm
Højde inklusive gelænder	3.13 m
Materiale platform	Aluminium riflet metalplade
Platformbredde	400 mm
Platformhøjde	2.11 m
Platformlængde	400 mm
Sikring	Fast forbindelse
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	3.55 m
Transportmål	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Safer Step
Vangehøjde	73 mm
Vangehøjde	58 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	73mm / 58mm
Vægt	19.1 kg
nedre, ydre bredde	0.77 m



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 27.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.