DATABLAD

Plazamax P - 41923

Meget kompakt i sammenklappet tilstand, høj skridsikkerhed på grund af gummibelagte trin.

PRODUKT BESKRIVELSE

- Meget kompakt i sammenklappet tilstand, høj skridsikkerhed på grund af gummibelagte trin.
- Sikkerhedsbøjle med praktisk aflæggebakke ved 3-trins variant tilbehør og ved 4- eller 5-trins variant anbragt som standard.
- Stor ståflade: 230 x 360 mm.
- Sikker og komfortable trin med gummibelægning.
- Kan klappes særlig kompakt sammen.
- Vangeender med kunststofafslutninger.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.









HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Kompakt pakkemål til transport og opbevaring.
Opfylder standarden EN 14 183.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Aflægge bakke	Kunststof
Antal trin inkl. platform	3
Arbejdshøjde	2.7 m
Belastning	max. 150 kg

Egenskab	Værdi
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Platformbredde	360 mm
Platformhøjde	0.7 m
Platformlængde	230 mm
Sikkerhedsbøjle	nej
Standarder	EN 14183
Transportmål	1.140 mm × 560 mm × 80 mm
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	230 mm
Trintype	med skridsikker gummibelægning
Vangehøjde	70 mm
Vægt	7.2 kg
nedre, ydre bredde	0.56 m

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 1



Bremsehjul til sikkerhedstrappe, sammenklappelig
Varenummer 41929

RESERVEDELE 3



Indvendig sko
Varenummer 800142



Indvendig sko
Varenummer 800143



Trinplade
Varenummer 800237

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.