



Nova S - 42458

Den robuste klassiker blandt ensidede trappestige –
 ideel til mange forskellige håndværksopgaver.

Produkt beskrivelse

- Den robuste klassiker blandt ensidede trappestige –
 ideel til mange forskellige håndværksopgaver.
- Rummelig platform, der sikrer en behagelig stående
 stilling.
- Værktøj og smådele er altid lige ved hånden takket
 være den praktiske aflæggebakke.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en
 dybde på 80 mm.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet
 fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Robust konstruktion: bertlede trin-vange-samling
 med platform og profiler af ekstruderet aluminium.
- Stabilitet på grund skridsikre kunststofsko.
- Lukket trinprofil og integreret føringsrør.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Aflægge bakke	Kunststof
Antal trin inkl. platform	8
Arbejdshøjde	3.7 m
Belastning	max. 150 kg



Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Grundareal	1,44 m × 0,54 m
Materiale	Aluminium
Platformbredde	250 mm
Platformhøjde	1.7 m
Platformlængde	250 mm
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.49 m
Transportmål	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	48mm / 48mm
Vægt	10.2 kg
lodret stighøjde	2.29 m
nedre, ydre bredde	0.54 m



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.