




Nova S - 42460

Den robuste klassiker blandt ensidede trappestige – ideel til mange forskellige håndværksopgaver.

Produkt beskrivelse

- Den robuste klassiker blandt ensidede trappestige – ideel til mange forskellige håndværksopgaver.
- Rummelig platform, der sikrer en behagelig stående stilling.
- Værktøj og smådele er altid lige ved hånden takket være den praktiske aflæggebakke.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en dybde på 80 mm.
- Fra 7 trin: Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Robust konstruktion: bertlede trin-vange-samling med platform og profiler af ekstruderet aluminium.
- Stabilitet på grund skridsikre kunststofsko.
- Lukket trinprofil og integreret føringsrør.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Aflægge bakke	Kunststof
Antal trin inkl. platform	10
Arbejdshøjde	4.15 m
Belastning	max. 150 kg



Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Grundareal	1,76 m × 0,58 m
Materiale	Aluminium
Platfombredde	250 mm
Platformhøjde	2.13 m
Platformlængde	250 mm
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.95 m
Transportmål	2.960 mm × 590 mm × 120 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	48mm / 48mm
Vægt	12.4 kg
lodret stighøjde	2.73 m
nedre, ydre bredde	0.58 m



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.