



Scana S - 44156

Den lette, eloxerede basismodel til korte, lejlighedsvis opgaver.

Produkt beskrivelse

- Den lette, eloxerede basismodel til korte, lejlighedsvis opgaver.
- Rummelig platform, der sikrer en behagelig stående stilling.
- Værktøj og smådele er altid lige ved hånden takket være den praktiske aflæggebakke.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Nem op- og nedstigning på 80 mm dybe trin.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Optimal platformstabilitet takket være robuste ekstruderede profiler.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Aflægge bakke	Kunststof
Antal trin inkl. platform	6
Arbejdshøjde	3.25 m
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret



Garanti	10 år
Grundareal	1,1 m × 0,48 m
Materiale	Aluminium
Platfombredde	250 mm
Platformhøjde	1.24 m
Platformlængde	250 mm
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.05 m
Transportmål	2.060 mm × 490 mm × 110 mm
Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	40 mm
Vangehøjde	40 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	40mm / 40mm
Vægt	5.9 kg
lodret stighøjde	1.85 m
nedre, ydre bredde	0.48 m



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.