DATABLAD

Scana S - 44157

Den lette, eloxerede basismodel til korte, lejlighedsvise opgaver.















PRODUKT BESKRIVELSE

- Den lette, eloxerede basismodel til korte, lejlighedsvise opgaver.
- Rummelig platform, der sikrer en behagelig stående stilling.
- Værktøj og smådele er altid lige ved hånden takket være den praktiske aflæggebakke.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Nem op- og nedstigning på 80 mm dybe trin.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Optimal platformstabilitet takket være robuste ekstruderede profiler.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Aflægge bakke	Kunststof
Antal trin inkl. platform	7
Arbejdshøjde	3.5 m

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	1,25 m × 0,51 m
Materiale	Aluminium
Platformbredde	250 mm
Platformhøjde	1.47 m
Platformlængde	250 mm
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.29 m
Transportmål	2.290 mm × 510 mm × 110 mm
Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	40 mm
Vangehøjde	40 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	40mm / 40mm

Egenskab	Værdi
Vægt	6.6 kg
lodret stigehøjde	2.08 m
nedre, ydre bredde	0.51 m

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 1



Stigeholder, kan låses
Varenummer 40998

RESERVEDELE 4



Aflægge bakke
Varenummer 800311



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800608



Sikring (perlonbånd)
Varenummer 873900



Udvendige sko
Varenummer 800266

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.