DATABLAD

Scana B - 44206

Let, robust, hurtig – eloxeret basismodel til lejlighedsvis brug.













PRODUKT BESKRIVELSE

- Let, robust, hurtig – eloxeret basismodel til lejlighedsvis brug.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Nem op- og nedstigning på 80 mm dybe trin.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	6
Antal trin	2 × 6
Arbejdshøjde	2.85 m

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	1,1 m × 0,5 m
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	1.4 m
Transportmål	1.400 mm × 500 mm × 160 mm
Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	40 mm
Vægt	5.8 kg
lodret stigehøjde	1.3 m
nedre, ydre bredde	0.5 m

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 2



Stigeholder, kan låses
Varenummer 40998



Værktøjs bakke
Varenummer 40920

RESERVEDELE 2



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800606



Udvendige sko
Varenummer 800266

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 12.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.