DATABLAD

Strato DL - 44808

Det prisbillige alternativ til sikker opstigning og hurtig, fleksibel anvendelse.



PRODUKT BESKRIVELSE

- Det prisbillige alternativ til sikker opstigning og hurtig, fleksibel anvendelse.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Ydre bredde: 350 mm.
- Den særlige trinkonstruktion sørger for en bred ståflade.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Opfylder standarden EN 131 professionel.


PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	8
Arbejdshøjde	3.3 m
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur

Egenskab	Værdi
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.42 m
Transportmål	2.420 mm × 360 mm × 60 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	38 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	58 mm
Vægt	4.3 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 8



Drejefod med gummibelægning 100 x 55 mm
Varenummer 40997



Drejefod med gummibelægning 125 x 50 mm
Varenummer 40226



Håndliste
Varenummer 41960



Jordspidser
Varenummer 40939



Stigeholder, kan låses
Varenummer 40998



Vangeforlænger
Varenummer 40922



Vægafstandsholder med værktøjsbakke.
Varenummer 40100



Vægstøtte / stabilisator
Varenummer 40250

RESERVEDELE 2



Indvendig sko
Varenummer 824350



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800592

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.