DATABLAD

Everest 2DE - 44820

Sikker, fleksibel og til store højder med fremragende forhold mellem pris og kvalitet.













PRODUKT BESKRIVELSE

- Sikker, fleksibel og til store højder med fremragende forhold mellem pris og kvalitet.
- Kan nemt og præcist indstilles i højden med 280 mm adgangen.
- Begge stigedele kan også anvendes separat som enkeltstiger ved bestillingsnr. 44834 og 44820.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Begge stigedele kan også anvendes separat som enkeltstiger.
- Understigens ydre bredde: 420 mm.
- Trinkroge og topbeslag af ekstruderet aluminium.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	10
Antal trin	2 × 10
Arbejdshøjde	5.65 m

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Bredde tværstiver	0.9 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde, kørt ind	2.98 m
Stigelængde, kørt ud	4.93 m
Transportmål	2.980 mm × 430 mm × 120 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	38 mm
Trintype	Riflet
Understigens ydre bredde	420 mm
Vangehøjde	68 mm
Vægt	11.3 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 7



Jordspidser
Varenummer 40939



Stigeholder, kan låses
Varenummer 40998



Tagrendefastgørelse
Varenummer 40999



Vangeforlænger til stabilisator
Varenummer 41987



Vægstøtte / stabilisator
Varenummer 40250



Værktøjs bakke
Varenummer 40920



Værktøjstaske
Varenummer 40300

RESERVEDELE 5



Indvendig sko
Varenummer 824350



Indvendig sko
Varenummer 824302



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800604



Stabilisator
Varenummer 800551



Udvendige sko
Varenummer 824242

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.