DATABLAD

Everest 3DE - 44853

Fleksibel, sikker og økonomisk: den perfekte løsning til store højder.















PRODUKT BESKRIVELSE

- Fleksibel, sikker og økonomisk: den perfekte løsning til store højder.
- Kan nemt og præcist indstilles i højden med 280 mm adgangen.
- Overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige ved bestillingsnr. 44851-44852.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Understigens ydre bredde: 490 mm.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	12
Antal trin	3 × 12
Arbejdshøjde	8.8 m

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Bredde tværstiver	1.2 m
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde, kørt ind	3.53 m
Stigelængde, kørt ud	8.33 m
Transportmål	3.530 mm × 500 mm × 190 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	38 mm
Trintype	Riflet
Understigens ydre bredde	490 mm
Vangehøjde	85 mm
Vægt	24.2 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 6



Jordspidser
Varenummer 40939



Stigeholder, kan låses
Varenummer 40998



Vangeforlænger til stabilisator
Varenummer 41989



Vægstøtte / stabilisator
Varenummer 40250



Værktøjs bakke
Varenummer 40920



Værktøjstaske
Varenummer 40300

RESERVEDELE 4



Indvendig sko
Varenummer 824353



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800604



Stabilisator
Varenummer 800550



Udvendige sko
Varenummer 824243

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 15.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.