DATABLAD

Combimaster DX - 44870

Prisbilligt alternativ til universel anvendelse som skyde- og wienerstige.



PRODUKT BESKRIVELSE

- Prisbilligt alternativ til universel anvendelse som skyde- og wienerstige.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Kan anvendes som 2-delt skydestige eller som wienerstige.
- Sikring mod udspredning ved hjælp af højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap.
- Med tværstang for sikker stilling.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Vanger og styrebeslag af strengpressede aluminiumprofiler for højeste sikkerhed.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	10
Antal trin	2 × 10
Arbejdshøjde	5.7 m

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Bredde tværstiver	0.9 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde, kørt ind	2.98 m
Stigelængde, kørt ud	4.94 m
Transportmål	2.970 mm × 430 mm × 120 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	38 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	68 mm
Vægt	12.3 kg
lodr. højde som wienerstige	2.81 m

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 7



Jordspidser
Varenummer 40939



Stigeholder, kan låses
Varenummer 40998



Tagrendefastgørelse
Varenummer 40999



Vangeforlænger til stabilisator
Varenummer 41987



Vægstøtte / stabilisator
Varenummer 40250



Værktøjs bakke
Varenummer 40920



Værktøjstaske
Varenummer 40300

RESERVEDELE 9



Endekappe
Varenummer 824152



Føringsstykke
Varenummer 800352



Indvendig sko
Varenummer 824350



Indvendig sko
Varenummer 824302



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800594



Sikring (perlonbånd)
Varenummer 800329



Stabilisator
Varenummer 800551



Udvendige sko
Varenummer 824242



Udvendige sko
Varenummer 800309

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.