





K 470 universalkasse

K 470 serien tilbyder med 25 størrelser et enestående udvalg af standardstørrelser. Kapaciteten rækker fra 13 l til 829 l. Individuelle specialstørrelser mulige.

Produkt beskrivelse

- Kan opbevares og transporteres pladsbesparende og sikkert på grund af stabelhjørner af støbt aluminium.
- Beskyttelse mod støv og fugt takket være en skumforet tætning hele vejen rundt på låget, valgfrit med Beskyttelsesgrad IP 65 eller IP 67.
- Store og ergonomiske greb og lukkemekanismer gør håndteringen nemmere, også med handsker.
- Ufølsom over for varme og kulde, testet fra -54 °C til +80 °C.
- Talrige kvalitetsegenskaber, bl.a. fuldt svejsede profiler, gennemgående hængsler i rustfrit stål, sikker og fuldninger garanterer for en lang levetid. Ekstra tyk 1,5 mm-plade ved alle K 470 fra basismål 750 x 550 mm giver ekstra stabilitet.
- 25 standardstørrelser, kundespecifikke udførelser på forespørgsel.
- Låg med kanthængsel i rustfrit stål, to perlonbånd og skumtætning hele vejen rundt i låget.
- Kan stables sikkert med stabelhjørner af støbt aluminium.
- Høj stabilitet på grund af 3 fuldsvejsede aluminiumprofilrammer.
- UN-godkendelse til transport af farligt gods mulig mod merpris.





- ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering.
- Ekstra profilering for øget formstabilitet afhængigt af højden.
- Låsebeslag: Sikring mulig med nøgletås, plomber, sikringsfjeder eller hængelås (maks. bøjletykkelse 6 mm).
- Ergonomiske Comfort-låse med lang levetid til mindst 20.000 betjeningscyklusser.
- Ekstra tyk 1,5 mm-plade ved alle K 470 fra basismål 750 x 550 mm.

Hints og særlige funktioner


Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål (længde og bredde). Specialstørrelser på forespørgsel.

Kapslingsklasse IP 65 mulig mod merpris.

Prægning mulig mod merpris.

Produktegenskaber


Farve på stabelhjørner	Aluminium, natur
Garanti	10 år
Håndtag	Fjederbelastede håndtag
Integrerede hjul	nej
Lukkemekanismer	Komfortlukninger
Materiale	Aluminium
Stabelhjørnernes materiale	Aluminium
Stabelhjørner	ja
Tætning	Skumtætning i låget



Produktvarianter

	40835	40677	40810	40568	40678	40564
Hjørnebeskyttelse	nej	ja	nej	ja	ja	ja
Indv. mål L x B x H	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
Passende skumbeklædning	43860	43861	43862	43863	43864	43865
Sikker hele vejen rundt	nej	nej	nej	nej	ja	ja
Udv. mål max. L x B x H	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm
Volumen	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
Vægt	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg

	40849	40859	40836	40837	40839	40841
Hjørnebeskyttelse	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Indv. mål L x B x H	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	600 mm x 430 mm x 450 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	65 kg	75 kg	94 kg	70 kg	83 kg	71 kg
Passende skumbeklædning	43866	43867	43868	43869	43871	43873
Sikker hele vejen rundt	nej	ja	ja	ja	ja	ja
Udv. mål max. L x B x H	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	650 mm x 480 mm x 480 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm
Volumen	66 l	115 l	175 l	116 l	148 l	121 l
Vægt	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	6.5 kg	7.4 kg	6.9 kg



	40842	40843	40565	40566	40844	40845
Hjørnebeskyttelse	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Indv. mål L x B x H	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	780 mm x 480 mm x 520 mm	900 mm x 480 mm x 400 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	103 kg	93 kg
Passende skumbeklædning	43874	43875	43877	43878	43879	43880
Sikker hele vejen rundt	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Udv. mål max. L x B x H	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	830 mm x 530 mm x 550 mm	950 mm x 530 mm x 430 mm
Volumen	150 l	190 l	157 l	239 l	195 l	173 l
Vægt	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	11.1 kg	11 kg

	40846	40567	40847	40580	40848	40875
Hjørnebeskyttelse	ja	ja	nej	ja	ja	ja
Indv. mål L x B x H	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	1.550 mm x 550 mm x 465 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg
Passende skumbeklædning	43881	43882	43887	43884	43888	43885
Sikker hele vejen rundt	ja	ja	nej	ja	nej	ja
Udv. mål max. L x B x H	950 mm x 690 mm x 480 mm	1.000 mm x 500 mm x 410 mm	1.200 mm x 400 mm x 180 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.400 mm x 450 mm x 250 mm	1.600 mm x 600 mm x 495 mm
Volumen	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
Vægt	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg

	40876
Hjørnebeskyttelse	ja
Indv. mål L x B x H	1.650 mm x 750 mm x 670 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	200 kg



	40876
Passende skumbeklædning	43886
Sikker hele vejen rundt	ja
Udv. mål max. L x B x H	1.700 mm x 800 mm x 700 mm
Volumen	829 l
Vægt	30 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 13.5.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.