



K 424 XC Mobil Box

Den nye K 424 XC kombinerer ZARGES-kassernes legendariske kvalitet med ny mobilitet.



Produkt beskrivelse

- De integrerede hjul og udtræksgrebet (bestillingsnr. 41810-41814) og et yderligere fjederfaldgreb på endensiden (bestillingsnr. 41815) giver K 424 XC ekstra point for mobilitet og ergonomi.
- Sikker hele vejen rundt og hjørnebeskyttelse giver ekstra formstabilitet, så en høj belastning på op til 50 kg er mulig med en lav egenvægt.
- Kan stables sikkert med stablehjørner af slagfast kunststof og integrerede stableelementer i bærerammen. Kan også stables med ZARGES-serierne K 470 og eurobokse.
- For bedre mobilitet i terræn fås der som option et hjulsæt 125 mm eller et offroad-sæt 220 mm (til kasser fra 60 liter volumen).
- Robust, mobil aluminiumkasse i ZARGES-kvalitet, lang levetid, pålidelig ledsager.
- Optimal mobilitet med integrerede 50 mm-hjul og udtræksgreb (bestillingsnr. 41810-41814) Et yderligere fjederfaldgreb på endensiden (bestillingsnr. 41815).
- Meget rolig kørsel på grund af specialhjul \varnothing 50 mm af polyurethan og polyamid.
- ZARGES Comfort-låse med ekstremt lang levetid, udstyret med nøglelåse.
- Høj belastningsevne på op til 50 kg samlet vægt ved lav egenvægt.





- UN-godkendelse til transport af farligt gods mulig mod merpris.
- Hjul sæt 125 mm eller offroad-sæt 220 mm (til kasser fra 60 liter volumen) fås som tilbehør for bedre terrængående egenskaber.
- Ekstra profilering sikrer øget formstabilitet.
- Universel på grund af et omfangsrigt program med indvendigt udstyr, der kan tilpasses.
- Støv- og stønktæt låg, med skumtætning hele vejen rundt.

Hints og særlige funktioner

Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål (længde og bredde). Specialstørrelser på forespørgsel.

Produktegenskaber

Farve på stabelhjørner	Aluminium, natur
Hjuldiameter	50 mm
Håndtag	Fjederbelastede håndtag
Integreerede hjul	ja
Lukkemekanismer	Komfortlukninger
Materiale	Aluminium
Stabelhjørnernes materiale	Aluminium
Stablehjørner	ja
Tætning	Skumtætning i låget

Produktvarianter



	41810	41811	41812	41813	41814	41815
Hjørnebeskyttelse	nej	ja	ja	ja	ja	ja
Indv. mål L x B x H	516 mm x 350 mm x 159 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	750 mm x 350 mm x 380 mm	750 mm x 450 mm x 310 mm	750 mm x 635 mm x 410 mm	910 mm x 350 mm x 380 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
Sikker hele vejen rundt	nej	ja	ja	ja	ja	ja
Trækkegreb	3 dele	3 dele	2 dele	2 dele	2 dele	2. Fjederfaldgreb
Udv. mål max. L x B x H	550 mm x 400 mm x 233 mm	600 mm x 400 mm x 385 mm	800 mm x 400 mm x 455 mm	800 mm x 500 mm x 385 mm	800 mm x 685 mm x 485 mm	960 mm x 400 mm x 455 mm
Volumen	28 l	60 l	99 l	105 l	195 l	120 l
Vægt	6.3 kg	7.3 kg	9 kg	9.5 kg	12 kg	9.5 kg
maks. samlet vægt	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 2.4.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.