



# "Mitraset Racklite 19"- kabinet"

Transportkuffert til opbevaring af elektronisk udstyr i  
19"-format

## Produkt beskrivelse

- Variable udførelser i forskellige nominelle dybder og højdeenheder.
- Elastiske stabelementer i hjørnerne på kabinettet og låget. Elementer med samme nominelle dybde kan stables.
- Kapslingsklasse IP 65.
- Op til 15 % vægtbesparelse i forhold til Mitraset Classic.
- Svingrammen er forbundet med kabinettet med 8 gummidæmpere og 2 stelbånd.
- Ens nominelle dybder kan stables.
- Betydeligt bedre afskærmningsegenskaber sammenlignet med plastkabinetter.
- Udstyret med snaplåse med opspringssikring.
- ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering.
- Omfangsrigt specialudstyr til talrige anvendelsesmuligheder.



## Produktvarianter



	45893	45894	45895	45896	45897	45898
Monteringshøjde	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nominel dybde	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Udv. mål max. L x B x H	468 mm x 591 mm x 271,5 mm	468 mm x 591 mm x 316 mm	468 mm x 591 mm x 360,5 mm	468 mm x 591 mm x 405 mm	468 mm x 591 mm x 449,5 mm	468 mm x 591 mm x 494 mm
Vægt	9.1 kg	9.7 kg	10.1 kg	10.4 kg	10.7 kg	11 kg

	45899	45900	45901	45902	45903	45904
Monteringshøjde	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Nominel dybde	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm
Udv. mål max. L x B x H	468 mm x 591 mm x 538,5 mm	468 mm x 591 mm x 583 mm	468 mm x 591 mm x 627,5 mm	468 mm x 591 mm x 672 mm	598 mm x 591 mm x 271,5 mm	598 mm x 591 mm x 316 mm
Vægt	11.4 kg	11.7 kg	12 kg	12.4 kg	10.5 kg	11.2 kg

	45905	45906	45907	45908	45909	45910
Monteringshøjde	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Nominel dybde	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Udv. mål max. L x B x H	598 mm x 591 mm x 360,5 mm	598 mm x 591 mm x 405 mm	598 mm x 591 mm x 449,5 mm	598 mm x 591 mm x 494 mm	598 mm x 591 mm x 538,5 mm	598 mm x 591 mm x 583 mm
Vægt	11.6 kg	11.9 kg	12.3 kg	12.7 kg	13.1 kg	13.4 kg

	45911	45912	45913	45914	45915	45916
Monteringshøjde	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Nominel dybde	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Udv. mål max. L x B x H	598 mm x 591 mm x 627,5 mm	598 mm x 591 mm x 672 mm	728 mm x 591 mm x 271,5 mm	728 mm x 591 mm x 316 mm	728 mm x 591 mm x 360,5 mm	728 mm x 591 mm x 405 mm
Vægt	13.8 kg	13.8 kg	11.8 kg	12.5 kg	12.9 kg	13.3 kg



	45917	45918	45919	45920	45921	45922
Monteringshøjde	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Nominel dybde	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Udv. mål max. L x B x H	728 mm x 591 mm x 449,5 mm	728 mm x 591 mm x 494 mm	728 mm x 591 mm x 538,5 mm	728 mm x 591 mm x 583 mm	728 mm x 591 mm x 627 mm	728 mm x 591 mm x 672 mm
Vægt	13.7 kg	14.2 kg	14.6 kg	15 kg	15.4 kg	15.8 kg

	45923	45924	45925	45926	45927	45928
Monteringshøjde	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nominel dybde	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Udv. mål max. L x B x H	880 mm x 591 mm x 271,5 mm	880 mm x 591 mm x 316 mm	880 mm x 591 mm x 360,5 mm	880 mm x 591 mm x 405 mm	880 mm x 591 mm x 449,5 mm	880 mm x 591 mm x 494 mm
Vægt	13.3 kg	14 kg	14.5 kg	15 kg	15.4 kg	15.9 kg

	45929	45930	45931	45932
Monteringshøjde	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Nominel dybde	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Udv. mål max. L x B x H	880 mm x 591 mm x 538,5 mm	880 mm x 591 mm x 583 mm	880 mm x 591 mm x 627,5 mm	880 mm x 591 mm x 627 mm
Vægt	16.4 kg	16.8 kg	17.3 kg	17.8 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.