



"Mitraset Racklite Basic

19"-kabinet"

Transportkuffert til opbevaring af elektronisk udstyr i 19"-format

Produkt beskrivelse

- Til montering af elektroniske apparater i 19"-format
- Variable udførelser i forskellige nominelle dybder og højdeenheder.
- Omfangsrigt specialudstyr til talrige anvendelsesmuligheder.
- Beskyttelsesgrad IP 65 i henhold til DIN EN 60529 og IEC 34-5/529 på grund af svejset kabinet og låg med tætningsliste hele vejen rundt.
- Svingrammen er forbundet med kabinettet med 8 gummidæmpere og 2 stelbånd.
- Kan stables ved hjælp af stabelknopper og fordybninger.
- Ens nominelle dybder kan stables.
- ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering.
- ZARGES Comfort-lås for ergonomisk betjening og en ekstremt lang levetid.
- Udstyret med snaplås med opspringssikring.
- HF-tæt udførelse kan leveres som specialudstyr.



Produktvarianter



	45943	45944	45945	45946	45947	45948
Monteringshøjde	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nominel dybde	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Udv. mål max. L x B x H	456 mm x 568 mm x 226 mm	456 mm x 568 mm x 270,5 mm	456 mm x 568 mm x 315 mm	456 mm x 568 mm x 359,5 mm	456 mm x 568 mm x 404 mm	456 mm x 568 mm x 448,5 mm
Vægt	7.7 kg	8.3 kg	8.7 kg	9 kg	9.3 kg	9.6 kg

	45949	45950	45951	45952	45953	45954
Monteringshøjde	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Nominel dybde	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm
Udv. mål max. L x B x H	456 mm x 568 mm x 493 mm	456 mm x 568 mm x 537,5 mm	456 mm x 568 mm x 582 mm	456 mm x 568 mm x 626,5 mm	586 mm x 568 mm x 226 mm	586 mm x 568 mm x 270,5 mm
Vægt	10 kg	10.3 kg	10.6 kg	11 kg	9.1 kg	9.8 kg

	45955	45956	45957	45958	45959	45960
Monteringshøjde	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Nominel dybde	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Udv. mål max. L x B x H	586 mm x 568 mm x 315 mm	586 mm x 568 mm x 359,5 mm	586 mm x 568 mm x 404 mm	586 mm x 568 mm x 448,5 mm	586 mm x 568 mm x 493 mm	586 mm x 568 mm x 537,5 mm
Vægt	10.2 kg	10.5 kg	10.5 kg	11.3 kg	11.7 kg	12 kg

	45961	45962	45963	45964	45965	45966
Monteringshøjde	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Nominel dybde	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Udv. mål max. L x B x H	586 mm x 568 mm x 582 mm	586 mm x 568 mm x 626,5 mm	716 mm x 568 mm x 226 mm	716 mm x 568 mm x 270,5 mm	716 mm x 568 mm x 315 mm	716 mm x 568 mm x 359,5 mm
Vægt	12.4 kg	12.8 kg	10.4 kg	11.1 kg	11.5 kg	11.9 kg



	45967	45968	45969	45970	45971	45972
Monteringshøjde	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Nominel dybde	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Udv. mål max. L x B x H	716 mm × 568 mm × 404 mm	716 mm × 568 mm × 448,5 mm	716 mm × 568 mm × 493 mm	716 mm × 568 mm × 537,5 mm	716 mm × 568 mm × 582 mm	716 mm × 568 mm × 626,5 mm
Vægt	12.3 kg	12.8 kg	13.2 kg	13.6 kg	14 kg	14.4 kg

	45973	45974	45975	45976	45977	45978
Monteringshøjde	-	-	-	-	-	-
Nominel dybde	-	-	-	-	-	-
Udv. mål max. L x B x H	-	-	-	-	-	-
Vægt	-	-	-	-	-	-

	45979	45980	45981	45982
Monteringshøjde	-	-	-	-
Nominel dybde	-	-	-	-
Udv. mål max. L x B x H	-	-	-	-
Vægt	-	-	-	-

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
 2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
 stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 13.5.2026
 Forbehold for ændringer eller fejl.