





## K 470 universalkasse, IP 65

TÜV-Süd-godkendt kasse med trykudligningsventil – ideel til alle anvendelser, der kræver ekstra beskyttelse mod fugt, sprøjt vand og støv.

### Produkt beskrivelse


- TÜV-Süd-godkendt kasse med trykudligningsventil – ideel til alle anvendelser, der kræver ekstra beskyttelse mod fugt, sprøjt vand og støv.
- Tæthedsklasse IP 65 i henhold til DIN EN 60529 takket være en skumdækket pakning, der er indstøbt i låget.
- 22 standardstørrelser af K 470 på lager i IP65. De tre varianter med en længde på 1.400 mm og derover tilbyder ligeledes øget beskyttelse takket være optimerede tætninger og trykudligningsventiler, men opfylder ikke helt kravene til Beskyttelsesgrad IP65.
- Fås også med godkendelse til farligt gods.
- Ekstra tyk 1,5 mm-plade ved alle K 470 fra basismål 750 x 550 mm.
- Automatisk trykudligningsmembran.
- TÜV SÜD-godkendt.
- Fås til de fleste K 470.



### Hints og særlige funktioner

UN-godkendelse til transport af farligt gods mulig mod merpris.

Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål (længde og bredde). Specialstørrelser på forespørgsel.




## Produktegenskaber

Certificering	TÜV Süd - IP 65
Farve på stabelhjørner	Aluminium, natur
Garanti	10 år
Hjørnebeskyttelse	ja
Integrerede hjul	nej
Kapslingsklasse	IP65:
Lukkemekanismer	Komfortlukninger
Materiale	Aluminium
Sikker hele vejen rundt	ja
Stabelhjørnernes materiale	Aluminium
Stablehjørner	ja
Tætning	Skumtætning i låget

## Produktvarianter

	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Antal håndtag	1	1	1	3	2	2
Håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	–
Indv. mål L x B x H	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
Udv. mål max. L x B x H	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 400 mm
Volumen	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l



	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Vægt	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
	366207	366208	366209	366210	366211	366212
Antal håndtag	2	2	2	2	2	2
Håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag
Indv. mål L x B x H	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	690 mm x 640 mm x 340 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 640 mm x 340 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	65 kg	75 kg	94 kg	84 kg	83 kg	71 kg
Udv. mål max. L x B x H	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	740 mm x 690 mm x 370 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 690 mm x 370 mm
Volumen	66 l	115 l	175 l	150 l	148 l	121 l
Vægt	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	8 kg	7.4 kg	6.9 kg
	366213	366214	366215	366216	366217	366218
Antal håndtag	2	2	2	2	2	2
Håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	-	-
Indv. mål L x B x H	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	102 kg	126 kg
Udv. mål max. L x B x H	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm
Volumen	150 l	190 l	157 l	239 l	157 l	239 l
Vægt	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	10 kg	12 kg



	366219	366220	366221	366222	31020137	31020139
Antal håndtag	2	2	2	4	4	4
Håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag	Fjederbelastede håndtag
Indv. mål L x B x H	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	1.550 mm x 400 mm x 220 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg
Udv. mål max. L x B x H	950 mm x 690 mm x 480 mm	1.000 mm x 500 mm x 410 mm	1.200 mm x 400 mm x 180 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.400 mm x 450 mm x 250 mm	1.600 mm x 450 mm x 250 mm
Volumen	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
Vægt	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg

### 31020139

Antal håndtag	4
Håndtag	Fjederbelastede håndtag
Indv. mål L x B x H	1.650 mm x 750 mm x 670 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	200 kg
Udv. mål max. L x B x H	1.700 mm x 800 mm x 700 mm
Volumen	829 l
Vægt	30 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.