DATABLAD

# MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.

## PRODUKT BESKRIVELSE

- Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Stilladsbredde: 1,35 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m, som kan udvides med standarddele.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.









### HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den mere sikre opstilling også eftermonteres på standardrullestilladser med støtteben.

## PRODUKTEGENSKABER

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Garanti | 10 år |
| Hjul justerbare | Ja |
| Hjuldiameter | 200 mm |

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Klotype | Automatisk |
| Platformbredde | 1.2 m |
| Platformlængde | 1.8 m |
| Platformstørrelse | 1,2m × 1,8m |
| Standarder | EN 1004-1 |
| Stilladsbredde | 1.35 m |
| Stilladsklasse | 3 (= 200 kg/m²) |
| Stilladslængde | 1.8 m |
| Trindiameter | 50 mm |
| Vangediameter | 50 mm |

## PRODUKTVARIANTER

| | 52425 | 52435 | 52445 | 52455 | 52465 | 52475 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbejdshøjde | 3.4 m | 4.5 m | 5.35 m | 6.45 m | 7.3 m | 8.4 m |
| Platformhøjde | 1.4 m | 2.5 m | 3.35 m | 4.45 m | 5.3 m | 6.4 m |
| Stilladshøjde | 2.65 m | 3.75 m | 4.6 m | 5.7 m | 6.55 m | 7.65 m |
| Transportmål | 2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm |
| Vægt | 105.6 kg | 140.7 kg | 190.5 kg | 197.1 kg | 242.5 kg | 248.5 kg |

| | 52485 | 52495 | 52505 | 52515 | 52525 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbejdshøjde | 9.25 m | 10.4 m | 11.2 m | 12.35 m | 13.2 m |
| Platformhøjde | 7.25 m | 8.4 m | 9.2 m | 10.35 m | 11.2 m |
| Stilladshøjde | 8.5 m | 9.65 m | 10.45 m | 11.6 m | 12.45 m |
| Transportmål | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm |
| Vægt | 293.9 kg | 300.5 kg | 345.9 kg | 352.5 kg | 397.9 kg |

## TILBEHØR OG RESERVEDELE

**RESERVEDELE** 1



**Fjederclip til stilladser**
Varenummer 800172

**ZARGES DANMARK**
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.