



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.

Produkt beskrivelse

- Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Stilladsbredde: 1,35 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.



Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

Produktegenskaber

Garanti 10 år	Hjul justerbare Ja	Hjuldiameter 200 mm	Klotype Automatisk	Platformbredde 1.2 m
Platformlængde 1.8 m	Platformstørrelse 1,2m x 1,8m	Standarder EN 1004-1	Stilladsbredde 1.35 m	Stilladsklasse 3 (= 200 kg/m²)
Stilladslængde	Trindiameter	Vangediameter		



1.8 m

50 mm

50 mm

Produktvarianter

Varenummer 52425	Varenummer 52435	Varenummer 52445
Arbejdshøjde 3.4 m	Arbejdshøjde 4.5 m	Arbejdshøjde 5.35 m
Platformhøjde 1.4 m	Platformhøjde 2.5 m	Platformhøjde 3.35 m
Stilladshøjde 2.65 m	Stilladshøjde 3.75 m	Stilladshøjde 4.6 m
Transportmål 2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	Transportmål 2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	Transportmål 2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm
Vægt 105.6 kg	Vægt 140.7 kg	Vægt 190.5 kg
Varenummer 52455	Varenummer 52465	Varenummer 52475
Arbejdshøjde 6.45 m	Arbejdshøjde 7.3 m	Arbejdshøjde 8.4 m
Platformhøjde 4.45 m	Platformhøjde 5.3 m	Platformhøjde 6.4 m
Stilladshøjde 5.7 m	Stilladshøjde 6.55 m	Stilladshøjde 7.65 m
Transportmål 2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	Transportmål 2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	Transportmål 2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm
Vægt 197.1 kg	Vægt 242.5 kg	Vægt 248.5 kg



Varenummer 52485	Varenummer 52495	Varenummer 52505
Arbejdshøjde 9.25 m	Arbejdshøjde 10.4 m	Arbejdshøjde 11.2 m
Platformhøjde 7.25 m	Platformhøjde 8.4 m	Platformhøjde 9.2 m
Stilladshøjde 8.5 m	Stilladshøjde 9.65 m	Stilladshøjde 10.45 m
Transportmål 2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	Transportmål 2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	Transportmål 2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
Vægt 293.9 kg	Vægt 300.5 kg	Vægt 345.9 kg
Varenummer 52515	Varenummer 52525	
Arbejdshøjde 12.35 m	Arbejdshøjde 13.2 m	
Platformhøjde 10.35 m	Platformhøjde 11.2 m	
Stilladshøjde 11.6 m	Stilladshøjde 12.45 m	
Transportmål 2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	Transportmål 2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm	
Vægt 352.5 kg	Vægt 397.9 kg	