



CompactMaster S-PLUS 1T

Det populære foldestillads nu også med sikker og hurtig opbygning med fortløbende gelænder, og platforme for hver 2 meter.

Produkt beskrivelse

- Det populære foldestillads nu også med sikker og hurtig opbygning med fortløbende gelænder, og platforme for hver 2 meter.
- Basismodul kan let klappes sammen for hurtig opbygning og nedtagning.
- Stilladsbredde: 0,85 m (indtil yderkant hængsel, klaphed), stilladslængde: 1,80 m.
- Arbejdshøjder fra 3,75 m til maks. 13,55 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 150 mm-drejelige hjul (varenr. 42755) til højdejustering med millimeters nøjagtighed.



Produktegenskaber

Garanti	10 år
Klotype	Automatisk
Platformbredde	0.6 m
Platformlængde	1.8 m
Platformstørrelse	0,6m × 1,8m
Stilladsbredde	0.85 m



Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Stilladslængde	1.8 m
Trindiameter	50 mm
Vangediameter	50 mm

Produktvarianter

	53099	53121	53131	53141	53151	53161
Arbejdshøjde	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m	8.5 m
Hjul justerbare	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hjuldiameter	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Platformhøjde	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m	6.5 m
Standarder	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Stilladshøjde	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m	7.75 m
Transportmål	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Vægt	105.8 kg	123.6 kg	147.8 kg	165.6 kg	189.8 kg	216 kg

	53171	53181	53191	53101	53111
Arbejdshøjde	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Hjul justerbare	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hjuldiameter	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Platformhøjde	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Standarder	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Stilladshøjde	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Transportmål	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Vægt	231.8 kg	249.6 kg	273.8 kg	291.6 kg	315.8 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.