



Alto L

Det kompakte alternativ - både med hensyn til målene og vægten og med hensyn til forholdet mellem pris og kvalitet.

Produkt beskrivelse

- Det kompakte alternativ - både med hensyn til målene og vægten og med hensyn til forholdet mellem pris og kvalitet.
- Meget let og samtidig yderst stabil.
- Trindybde 30 mm.
- Ydre bredde: 350 mm.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning max. 150 kg	Coating Natur	Garanti 10 år	Materiale Aluminium	Standarder EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse Bertlet	Trinafstand lodret 270 mm	Trindybde 30 mm	Trintype Riflet	

Produktvarianter

Varenummer 41547	Varenummer 41548	Varenummer 41550
Antal trin 7	Antal trin 8	Antal trin 10



Arbejdshøjde 3.05 m	Arbejdshøjde 3.35 m	Arbejdshøjde 3.9 m
Stigelængde 2.21 m	Stigelængde 2.49 m	Bredde tværstiver 0.79 m
Transportmål 2.210 mm x 350 mm x 60 mm	Transportmål 2.490 mm x 350 mm x 60 mm	Stigelængde 3.05 m
Vangehøjde 58 mm	Vangehøjde 58 mm	Transportmål 3.050 mm x 350 mm x 60 mm
Vægt 4 kg	Vægt 4.4 kg	Vangehøjde 58 mm
		Vægt 6.1 kg
Varenummer 41552	Varenummer 41554	Varenummer 41556
Antal trin 12	Antal trin 14	Antal trin 16
Arbejdshøjde 4.4 m	Arbejdshøjde 4.95 m	Arbejdshøjde 5.5 m
Bredde tværstiver 0.79 m	Bredde tværstiver 0.79 m	Bredde tværstiver 0.89 m
Stigelængde 3.61 m	Stigelængde 4.17 m	Stigelængde 4.73 m
Transportmål 3.610 mm x 350 mm x 60 mm	Transportmål 4.170 mm x 350 mm x 65 mm	Transportmål 4.730 mm x 350 mm x 70 mm
Vangehøjde 58 mm	Vangehøjde 68 mm	Vangehøjde 68 mm
Vægt 7 kg	Vægt 8 kg	Vægt 9.2 kg



Varenummer 41558	Varenummer 41560	Varenummer 41562
Antal trin 18	Antal trin 20	Antal trin 22
Arbejdshøjde 6.05 m	Arbejdshøjde 6.6 m	Arbejdshøjde 7.15 m
Bredde tværstiver 0.89 m	Bredde tværstiver 0.99 m	Bredde tværstiver 0.99 m
Stigelængde 5.29 m	Stigelængde 5.85 m	Stigelængde 6.41 m
Transportmål 5.290 mm × 350 mm × 80 mm	Transportmål 5.850 mm × 350 mm × 80 mm	Transportmål 6.410 mm × 350 mm × 80 mm
Vangehøjde 73 mm	Vangehøjde 73 mm	Vangehøjde 85 mm
Vægt 10.5 kg	Vægt 11.5 kg	Vægt 13.2 kg
Varenummer 41564		
Antal trin 24		
Arbejdshøjde 7.7 m		
Bredde tværstiver 1.1 m		
Stigelængde 6.98 m		
Transportmål		



6.970 mm × 350 mm × 90 mm

Vangehøjde

85 mm

Vægt

14.4 kg