
DATABLAD

Comfortstep LH

Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.





PRODUKT BESKRIVELSE

- Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.
- Hyldestigerne har to ophængskroge til styreskinner op til Ø 36 mm samt ekstra kroge til lodret opbevaring på hylden.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Angiv venligst ved bestillingen det lodrette mål fra gulvet til rørskinnens øverste kant!
Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium

Egenskab	Værdi
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Skruet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Polstret trinforkant

PRODUKTVARIANTER

	41402	41403	41404	41405	41406
Antal trin	6	7	8	9	10
Arbejdshøjde	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Lodret ophængningshøjde	=1,45m - =1,69 m	=1,7m - =1,94 m	=1,95m - =2,19 m	=2,2m - =2,44 m	=2,45m - =2,69 m
Maksimal lodret ophængningshøjde	1.69 m	1.94 m	2.19 m	2.44 m	2.69 m
Minimal lodret ophængningshøjde	1.45 m	1.7 m	1.95 m	2.2 m	2.45 m
Transportmål	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	2.300 mm × 380 mm × 150 mm
Vægt	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.3 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 3



Håndliste
Varenummer 41960



Letmetalholder
Varenummer 41457 · 41458 · 41459



Letmetalrør, eloxeret, 3,0 m langt
Varenummer 40370

RESERVEDELE 7



Anlægsklods
Varenummer 808930



Endekappe
Varenummer 824150



Kroge til enkeltstiger, skydestiger og kombistiger
Varenummer 40242



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800598



Trinafslutning
Varenummer 824119 · 824120



Udvendige sko
Varenummer 824438



Udvendige sko, elektrisk afledende
Varenummer 824474

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.