DATABLAD

Saferstep LH

Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.







PRODUKT BESKRIVELSE

- Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.
- Hyldestigerne har to ophængskroge til styreskinner op til Ø 36 mm samt ekstra kroge til lodret opbevaring på hylden.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Angiv venligst ved bestillingen det lodrette mål fra gulvet til rørskinnens øverste kant!
Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium

Egenskab	Værdi
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Safer Step

PRODUKTVARIANTER

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Antal trin	6	8	10	12	14
Lodret ophængningshøjde	=1,31m - =1,78 m	=1,79m - =2,28 m	=2,29m - =2,82 m	=2,83m - =3,35 m	=3,36m - =3,87 m
Maksimal lodret ophængningshøjde	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
Minimal lodret ophængningshøjde	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m
Transportmål	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Vægt	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 4



Håndliste
Varenummer 41960



Letmetalholder
Varenummer 41457 · 41458 · 41459



Letmetalrør, eloxeret, 3,0 m langt
Varenummer 40370



Spandkrog
Varenummer 40115

RESERVEDELE 6



Hældningsvinkelviser
Varenummer 824369



Indvendig sko
Varenummer 824302 · 824352



Kroge til enkeltstiger, skydestiger og kombistiger
Varenummer 40242



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800598



Trinindsats Saferstep
Varenummer 800530



Udvendige sko, elektrisk afledende
Varenummer 824283

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.