



Everest 2E

Den komfortable løsning til arbejde i store højder.
Ekstra bredde for bekvem og sikker opstigning.

Produkt beskrivelse

- Den komfortable løsning til arbejde i store højder.
Ekstra bredde for bekvem og sikker opstigning.
- Fra længde 8,30 m er overstigen monteret med tophjul med gummibane der skåner overfladen.
- Kan nemt og præcist indstilles i højden med 280 mm adgangen.
- Begge stigedele kan også anvendes separat som enkeltstiger ved bestillingsnr. 40245-40247.
- Høj stabilitet på grund af særlig bred understige (490 mm).
- Nylonglidere i topbeslag og toptrin gør stigen ekstra let at betjene.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium



Standarder EN 131 professional

Tophjul	Gummi
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	270 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
Understigens ydre bredde	490 mm

Produktvarianter

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Antal trin	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Arbejdshøjde	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Bredde tværstiver	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Stigelængde, kørt ind	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Stigelængde, kørt ud	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Transportmål	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Vangehøjde	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Vægt	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg

	40215	40216	40217
Antal trin	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Arbejdshøjde	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Bredde tværstiver	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Stigelængde, kørt ind	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Stigelængde, kørt ud	9.13 m	10.25 m	12.22 m



	40215	40216	40217
Transportmål	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Vangehøjde	98 mm	114 mm	114 mm
Vægt	28.8 kg	33 kg	41.5 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 26.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.