



Skyline 3E

Når det går højt op: Med optimerede transportmål og arbejds højder op til 14,70 m.

Produkt beskrivelse

- Når det går højt op: Med optimerede transportmål og arbejds højder op til 14,70 m.
- Udstyret med tophjul med gummibane der skåner overfladen.
- Højdeindstilling af midter- og overstigen ved hjælp af to hejsetræk.
- Højdeindstilling fra trin til trin med 280 mm ad gangen.
- Stige med varenummer 40448 er udstyret med 2 letmetalfødder, der gør det nemt at stille den op og støtte den. (Må ikke bruges fritstående!)
- Sikker fastlåsning ved hjælp af automatiske indfaldskroge.
- Nylonlidere i topbeslag og toptrin gør stigen ekstra let at betjene.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Bredde tværstiver	1.2 m



Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Tophjul	Gummi
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	270 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	98 mm

Produktvarianter

	40446	40447	40448
Antal trin	3 × 15	3 × 18	3 × 20
Arbejdshøjde	11.15 m	13.1 m	14.7 m
Stigelængde, kørt ind	4.4 m	5.25 m	5.8 m
Stigelængde, kørt ud	10.55 m	12.55 m	14.2 m
Transportmål	4.420 mm × 565 mm × 228 mm	5.260 mm × 565 mm × 228 mm	5.820 mm × 718 mm × 242 mm
Understigens ydre bredde	560 mm	560 mm	590 mm
Vangehøjde	86mm / 98mm	86mm / 98mm	98mm / 98mm
Vægt	45 kg	53 kg	68 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.