



Megastep S

Den stærkeste af alle stiger: høj belastningsevne og moderne design til maksimale krav.

Produkt beskrivelse

- Den stærkeste af alle stiger: høj belastningsevne og moderne design til maksimale krav.
- Platform til en sikker og bekvem stilling, også i forbindelse med længerevarende arbejde.
- Praktisk aflæggebakke med meget plads til værktøj og smådele.
- Belastning maks. 250 kg.
- 60 mm dybe, brede trin med skridsikker rifling.
- Sorte, slidstærke eloxerede vanger.
- Ståplatform af strengpresset aluminiumprofil (250 x 250 mm) for en sikker og bekvem stilling, også i forbindelse med længerevarende arbejde.
- Praktisk aflæggebakke af aluminium til smådele og værktøj.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke, fra 5 trin.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Aflægge bakke Aluminium	Belastning max. 250 kg	Coating eloxeret	Garanti 10 år	Materiale Aluminium
Platformbredde 250 mm	Platformlængde 250 mm	Standarder EN 131 professional	Trin-vangeforbindelse Bertlet	Trinafstand lodret 265 mm
Trindybde	Trintype	Vangehøjde	Vangehøjde	Vangehøjde stige-/støttedel



60 mm

SL Step

73 mm

58 mm

73mm / 58mm

Produktvarianter

Varenummer 41145	Varenummer 41146	Varenummer 41147
Antal trin inkl. platform 3	Antal trin inkl. platform 4	Antal trin inkl. platform 5
Arbejdshøjde 2.8 m	Arbejdshøjde 3.1 m	Arbejdshøjde 3.35 m
Grundareal 0,76 m × 0,44 m	Grundareal 0,93 m × 0,47 m	Grundareal 1,1 m × 0,5 m
Platformhøjde 0.8 m	Platformhøjde 1.06 m	Platformhøjde 1.33 m
Stigelængde 1.59 m	Stigelængde 1.87 m	Sikring Bæltebånd
Transportmål 1.595 mm × 445 mm × 150 mm	Transportmål 1.875 mm × 475 mm × 150 mm	Stigelængde 2.15 m
Vægt 6.2 kg	Vægt 7.3 kg	Transportmål 2.155 mm × 505 mm × 150 mm
nedre, ydre bredde 0.44 m	nedre, ydre bredde 0.47 m	Vægt 8 kg
		nedre, ydre bredde 0.5 m
Varenummer 41148	Varenummer 41149	
Antal trin inkl. platform	Antal trin inkl. platform	



6	8
Arbejdshøjde 3.6 m	Arbejdshøjde 4.15 m
Grundareal 1,27 m x 0,53 m	Grundareal 1,61 m x 0,59 m
Platformhøjde 1.59 m	Platformhøjde 2.12 m
Sikring Bæltebånd	Sikring Bæltebånd
Stigelængde 2.43 m	Stigelængde 2.99 m
Transportmål 2.435 mm x 535 mm x 150 mm	Transportmål 2.995 mm x 595 mm x 150 mm
Vægt 8.6 kg	Vægt 9.6 kg
nedre, ydre bredde 0.53 m	nedre, ydre bredde 0.59 m