



## Megastep S

Ekstrem belastningsevne møder maksimal højde: 250 kg bæreevne med førende arbejds højde til de mest krævende opgaver.

### Produkt beskrivelse

- Ekstrem belastningsevne møder maksimal højde: 250 kg bæreevne med førende arbejds højde til de mest krævende opgaver.
- Robust platform, der sikrer et stabilt fodfæste, selv ved længerevarende arbejde.
- Rummelig aflæggebakke i aluminium med masser af plads til værktøj og smådele.
- Belastning maks. 250 kg.
- 60 mm dybe, brede trin med skridsikker rifling.
- Rene hænder takket være slidbestandige, eloxerede, sorte vange.
- Fra 5 trin: Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.
- Robust konstruktion: bertlede trin-vange-samling mellem trin og stang med platform og profiler af ekstruderet aluminium.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Aflægge bakke

Aluminium



Belastning	max. 250 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Platformbredde	250 mm
Platformlængde	250 mm
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	60 mm
Trintype	SL Step
Vangehøjde	73 mm
Vangehøjde	58 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	73mm / 58mm

## Produktvarianter

	41145	41146	41147	41148	41149
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	8
Arbejdshøjde	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	4.15 m
Grundareal	0,76 m × 0,44 m	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,27 m × 0,53 m	1,61 m × 0,59 m
Platformhøjde	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	2.12 m
Sikring	-	-	Bæltebånd	Bæltebånd	Bæltebånd
Stigelængde	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.99 m



	41145	41146	41147	41148	41149
Transportmål	1.595 mm × 445 mm × 150 mm	1.875 mm × 475 mm × 150 mm	2.155 mm × 505 mm × 150 mm	2.435 mm × 535 mm × 150 mm	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
Vægt	6.2 kg	7.3 kg	8 kg	8.6 kg	9.6 kg
nedre, ydre bredde	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.