DATABLAD


Comfortstep S

Mere end bare end bare skinnebensbeskyttelse: polstrette forkanter på trinene og den bredeste platform i sin klasse gør selv længere ture betydeligt mere behagelige.















PRODUKT BESKRIVELSE

- Mere end bare end bare skinnebensbeskyttelse: polstrette forkanter på trinene og den bredeste platform i sin klasse gør selv længere ture betydeligt mere behagelige.
- Den bredeste platform i sin klasse med polstret forkant, der sikrer et sikkert og afslappet fodfæste, selv ved længerevarende arbejde.
- Dybe trin med polstret trinforkant for bekvem stående stilling.
- Skridsikre 2K-stigesko med stor kontaktflade.
- 80 mm dybe trin med polstret forkant skåner skinnebenene.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Rummelig aflæggebakke i aluminium med masser af plads til værktøj og smådele.
- Fra 4 trin: Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Robust konstruktion til daglig brug: Platform og profiler af ekstruderet aluminium.
- Skruet trin-vangeforbindelse.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Aflægge bakke	Aluminium
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Platformbredde	300 mm
Platformlængde	250 mm
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Skruet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Polstret trinforkant
Vangehøjde	42 mm

PRODUKTVARIANTER


	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	7	8
Arbejdshøjde	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
Grundareal	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Platformhøjde	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m

	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Sikring	–	Bæltebånd	Bæltebånd	Bæltebånd	Bæltebånd	Bæltebånd
Stigelængde	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Transportmål	ca. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm	ca. 1.830 mm × 530 mm × 150 mm	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm	ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm
Vangehøjde	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Vægt	6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg	9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg
lodret stigehøjde	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m
nedre, ydre bredde	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m

	41427
Antal trin inkl. platform	10
Arbejdshøjde	4.5 m
Grundareal	1,94 m × 0,7 m
Platformhøjde	2.49 m
Sikring	Bæltebånd
Stigelængde	3.45 m
Transportmål	ca. 3.450 mm × 700 mm × ca. 155 mm
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	48mm / 42mm
Vægt	14.4 kg
lodret stigehøjde	3.17 m
nedre, ydre bredde	0.7 m

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 8



Drejefod med gummibelægning 100 x 55 mm
Varenummer 40997

Fjederbelastede hjul til trappe- og wienerstiger
Varenummer 21009621 · 21009626 · 21009622



Kædesikring
Varenummer 40252



Stigeholder, kan låses
Varenummer 40998



Stigesko i lys grå
Varenummer 40309 · 40310



Universal stabilisator
Varenummer 41348 · 41400



Vangeforlænger
Varenummer 40922



Værktøjstaske
Varenummer 40300

RESERVEDELE 6



Aflægge bakke
Varenummer 829798 · 800583



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800608



Trinafslutning
Varenummer 824115 · 824116 · 824117 · +1



Udvendige sko
Varenummer 824424 · 824438



Udvendige sko
Varenummer 21016556 · 21016560

Udvendige sko, elektrisk afledende
Varenummer 21016567 · 21016569

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 12.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.