




Nova S

Den robuste klassiker blandt ensidede trappestige – ideel til mange forskellige håndværksopgaver.

Produkt beskrivelse

- Den robuste klassiker blandt ensidede trappestige – ideel til mange forskellige håndværksopgaver.
- Rummelig platform, der sikrer en behagelig stående stilling.
- Værktøj og smådele er altid lige ved hånden takket være den praktiske aflæggebakke.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en dybde på 80 mm.
- Fra 7 trin: Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Robust konstruktion: bertlede trin-vange-samling med platform og profiler af ekstruderet aluminium.
- Stabilitet på grund skridsikre kunststofsko.
- Lukket trinprofil og integreret føringsrør.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Aflægge bakke	Kunststof
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur



Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Platfombredde	250 mm
Platformlængde	250 mm
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	48mm / 48mm

Produktvarianter

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	7	8
Arbejdshøjde	2.6 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Grundareal	0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m	1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Platformhøjde	0.61 m	0.83 m	1.05 m	1.26 m	1.48 m	1.7 m
Sikring	-	-	-	-	Bæltebånd	Bæltebånd
Stigelængde	1.34 m	1.57 m	1.8 m	2.03 m	2.26 m	2.49 m
Transportmål	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Vægt	4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg	8 kg	9.1 kg	10.2 kg



	42453	42454	42455	42456	42457	42458
lodret stighøjde	1.22 m	1.43 m	1.65 m	1.86 m	2.08 m	2.29 m
nedre, ydre bredde	0.42 m	0.44 m	0.46 m	0.49 m	0.51 m	0.54 m

	42460
Antal trin inkl. platform	10
Arbejdshøjde	4.15 m
Grundareal	1,76 m × 0,58 m
Platformhøjde	2.13 m
Sikring	Bæltebånd
Stigelængde	2.95 m
Transportmål	2.960 mm × 590 mm × 120 mm
Vægt	12.4 kg
lodret stighøjde	2.73 m
nedre, ydre bredde	0.58 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 14.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.